	FICHA TECNICA
FECHA:	
enero-07	
MARCA:	
COMANDO SAFETY	
FABRICADO POR:	
COMANDO S. A. DE C. V.	
ESTILO:	
420 A	
CALZADO TIPO II	

METODO DE CONSTRUCCION:
PEGADO



DESCRIPCION	MATERIALES
CORTE	PIEL FLOR ENTERA, VACUNO, EN ACABADO NEGRO, CAFÉ O BLANCO
COJIN DEL TUBO	PIEL FLOR ENTERA VACUNO EN ACABADO NEGRO CAFÉ O BLANCO CON ESPUMA DE P.U DE 10 mm
FORRO DEL TUBO / TALON	SINTETICO DE NYLON TIPO CAMBRELL CON ESPUMA DE P.U. DE 5 mm
FORRO PUNTA	SINTETICO DE NYLON TIPO CAMBRELL
FLORETA	PIEL FLOR ENTERA, VACUNO, EN COLOR NEGRO, CAFÉ O BLANCO CON RESPALDO DE SINTETICO DE POLIESTER
PUNTERA	ACERO
CONTRAFUERTE	FIBRAS DE RESINA SINTETICA (TERMOFUNDIBLE)
PLANTA	DE FIBRA CELULOSA DE 2.5 mm
PLANTILLA DE ADORNO	PREMOLDEADA DE POLIESTER CON NYLON Y ESPUMA DE P.U. 5 mm
CAMBRELLON	ACERO
HILOS	NYLON DEL #0 PARA EL ARMADO Y #0 PARA ENCHINELAR Y REMATAR
SUELA	POLIURETANO
HORMA	DOBLE "E"