



WWW.PROVESICSA.COM




**LO MEJOR EN
SEGURIDAD
INDUSTRIAL**





PROVESICSA
SEGURIDAD INDUSTRIAL



PROMOSISA
SEGURIDAD INDUSTRIAL

PERFIL DE LA EMPRESA

Somos una empresa 100% mexicana dedicada a comercializar equipo de seguridad industrial y contra incendio, así como uniformes industriales, manejamos las mejores marcas del mercado como MSA, 3M, Ansell, Moldex, Berrendo, Comando, ProCliff y Dickies, entre otras.

Contamos con 9 centros de distribución en México para un mejor servicio y con sucursales en: Chihuahua, Juárez, Cuauhtémoc, Delicias, Hermosillo y Guaymas.

Ponemos a su disposición productos variados como cascos, guantes, zapatos de seguridad, protección respiratoria y auditiva, equipos de altura, bebidas hidratantes, uniformes industriales, equipo para minería y seguridad vial, por mencionar algunos de alta gama.



CONTACTO:

- **SUCURSAL JUVENTUD (CHIHUAHUA, CHIH):**
6144138888 - info1@provesicsa.com

- **SUCURSAL TECNOLÓGICO (CHIHUAHUA, CHIH):**
6144814585 - ivan8178@prodigy.net.mx

- **SUCURSAL NUEVA ESPAÑA (CHIHUAHUA, CHIH):**
6144200240 - ventas6@provesicsa.com

- **SUCURSAL SAN FELIPE (CHIHUAHUA, CHIH):**
6144146844 - uniformstore2@outlook.com

- **SUCURSAL JUÁREZ (JUÁREZ, CHIH):**
6566481129/30 - ventas@promosisa.com

- **SUCURSAL CUAUHTÉMOC (CUAUHTÉMOC, CHIH):**
6255877606 - mostradocuauht@promosisa.com

- **SUCURSAL DELICIAS (DELICIAS, CHIH):**
6396477189 - ventasdelicias@provesicsa.com

- **SUCURSAL HERMOSILLO (HERMOSILLO, SONORA):**
6622156047 - mostradorhillo@provesicsa.com





Contenido

CALZADO DE SEGURIDAD

- Berrendo	7
- Comando	13
- ProCliff	15
- Armada	18
- Varios	20
- Toro negro	22
- Botas de trabajo	24
- Botas sanitarias	25

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

- Respiradores	31
- Respiradores de media cara	36
- Respiradores de cara completa	37
- Cartuchos	39
- Filtros	42
- Equipo de suministro de aire	43

PROTECCIÓN PARA MANOS

- Guantes de lona y carnaza	46
- Guantes de nitrilo	51
- Guantes para químicos	54
- Guantes multiusos	56
- Guantes anticorte	61
- Guantes desechables	63

PROTECCIÓN VISUAL

- Lentes de seguridad	64
- Monogoggles	68

PROTECCIÓN AUDITIVA

- Tapones auditivos	69
- Amortiguadores auditivos	72

PROTECCIÓN CRANEANA

- Cascos de protección	75
- Protectores	78
- Cabezales	79
- Micas	80

ROPA INDUSTRIAL

- Trajes químicos	81
- Overoles desechables	83
- Overoles	84
- Impermeables	86

Contenido

- Mandiles	86
- Fajas	87
- Camisas de trabajo	88
- Pantalones de trabajo	89
- Chamarras	90

PARA ELLAS

- Calzado de seguridad	92
- Botas sanitarias	94
- Camisas de trabajo	95
- Pantalones de trabajo	96

EQUIPO PARA SOLDADORES

- Ropa antífлама	97
- Protección	98

EQUIPO PARA BOMBEROS

- Cascos	99
- Guantes	100
- Trajes de bombero	101
- Extintores	102

EQUIPO PARA MINERÍA


- Autorescatadores	103
- Cinturones	104
- Lámparas	105
- Detectores	106

EQUIPO PARA ALTURAS

- Arnéses	110
- Líneas de vida	113
- Puntos de anclaje	115
- Líneas retráctiles	116
- Kits anticaída	117

EQUIPO DE EMERGENCIA

- Botiquines	119
- Collarines	119
- Férulas	120
- Inmovilizadores	120
- Lámparas de emergencia	120
- Lavaojos	120





Contenido

- Tapete sanitizante	121
- Termómetros	121
- Oxímetros	121
- Camillas	122
- Ducha	122

SEGURIDAD VIAL

- Chalecos	123
- Cintas delimitadoras	129
- Conos viales	130
- Mallas y Espejos	131
- Tambos	132
- Topes viales	133

BEBIDAS HIDRATANTES

- Hidro 220	135
- Idrapower	135



BERRENDO[®]

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

de



CALZADO DE SEGURIDAD BERRENDO



BERRENDO
MEJORA TU DESEMPEÑO



MODELO 124
CODIGO:ZAPA124

Tipo de protección: Con puntera de protección (PP), dieléctrico (D)

Corte: Piel

Color: Café con bullón negro

Casco: Acero, sin casco, astiplex

Suela: Alpina negra SBR

Construcción: Goodyear Welt

Certificaciones: NOM-113-STPS-2009 y ASTM F 2413-11

Atributos: Forro antibacterial y plantilla de PU



BERRENDO
MEJORA TU DESEMPEÑO



MODELO 141
CODIGO:ZAPA141

Tipo de protección: Con puntera de protección (PP)

Corte: Piel

Color: Negro

Casco: Metálico

Suela: Oval negro

Construcción: Goodyear Welt 360°

Certificaciones: NOM-113-STPS-2009 y ASTM F 2413-11

Atributos: Forro inteligente Breath Thru



BERRENDO
MEJORA TU DESEMPEÑO



MODELO 154
CODIGO:ZAPA154

Tipo de protección: Con puntera de protección (PP), dieléctrico (D)

Corte: Piel

Color: Café

Casco: Metálico, astiplex

Suela: Alpina SBR

Construcción: Goodyear Welt

Certificaciones: NOM-113-STPS-2009 y ASTM F 2413-11

Atributos: Plantilla de PU



BERRENDO
MEJORA TU DESEMPEÑO



MODELO 152
CODIGO:ZAPA152

Tipo de protección: Con puntera de protección (PP)

Corte: Piel

Color: Negro

Casco: Acero

Suela: Alpina Ambar SBR

Construcción: Goodyear Welt

Certificaciones: NOM-113-STPS-2009 y ASTM F 2413-11

Atributos: Plantilla de PU



BERRENDO
MEJORA TU DESEMPEÑO



MODELO 155
CODIGO:ZAPA155

Corte: Crazy H

Color: Negro

Casco: Acero o Polimérico

Suela: Alpina, Oval o Dual

Certificaciones: NOM-113-STPS-2009 y ASTM F 2413-11

Atributos: Concha metatarsal no metálica



CALZADO DE SEGURIDAD BERRENDO



MODELO 3160
CODIGO: BOTA3160

Tipo de protección: Con puntera de protección (PP), dielectrico (D)
Corte: Piel
Color: Ch. Café
Casco: Metálico
Suela: Radian PU-TPU
Construcción: Inyectado
Certificaciones: NOM-113-STPS-2009 y ASTM F 2413-11
Atributos: Forro Breath Thru



BERRENDO
MEJORA TU DESEMPEÑO



MODELO 157
CODIGO: ZAPA157

Tipo de protección: Con puntera de protección (PP)
Corte: Piel
Color: Café
Casco: Metálico, sin casco
Suela: Alpina SBR
Construcción: Goodyear Welt 360°
Certificaciones: NOM-113-STPS-2009 y ASTM F 2413-11
Atributos: Forro Breath Thru, plantilla Spheric, berrendo Stretchwelt



BERRENDO
MEJORA TU DESEMPEÑO



MODELO 356
CODIGO: ZAPA356

Tipo de protección: Con puntera de protección (PP)
Corte: Crazy H/Buck
Color: Gris
Casco: Acero
Suela: Tundra
Certificaciones: NOM-113-STPS-2009 y ASTM F 2413-11
Atributos: Forro antibacterial y plantilla de PU



BERRENDO
MEJORA TU DESEMPEÑO



MODELO 160
CODIGO: BOTA160

Tipo de protección: Con puntera de protección (PP), dieléctrico (D)
Corte: Crazy H.
Color: Café
Casco: Ocupacional, acero o polimérico
Suela: Alpina, tíbet o dual
Construcción: Goodyear Welt 360°
Certificaciones: NOM-113-STPS-2009 y ASTM F 2413-11
Atributos: Forro Breath Thru, plantilla Spheric, berrendo Stretchwelt



BERRENDO
MEJORA TU DESEMPEÑO



MODELO 651
CODIGO: ZAPA651

Tipo de protección: Con puntera de protección (PP)
Corte: Carnaza
Color: Gris
Casco: Acero
Suela: Vibram PU-TPU
Certificaciones: NOM-113-STPS-2009 y ASTM F 2413-11

CALZADO DE SEGURIDAD BERRENDO



BERRENDO
MEJORA TU DESEMPEÑO



MODELO 367
CODIGO:ZAPA367

Tipo de protección: Con puntera de protección (PP)
Corte: Piel
Color: Arena-negro
Casco: Metálico
Suela: Taiga NBR
Construcción: Pegado
Certificaciones: NOM-113-STPS-2009 y ASTM F 2413-11
Atributos: Forro antibacterial y plantilla de PU



BERRENDO
MEJORA TU DESEMPEÑO



MODELO 406
CODIGO:ZAPA406

Tipo de protección: Con puntera de protección (PP)
Corte: Hunting
Color: Azul-rojo
Casco: Acero
Suela: Sneakers
Construcción: Goodyear Welt 360°
Certificaciones: NOM-113-STPS-2009 y ASTM F 2413-11



BERRENDO
MEJORA TU DESEMPEÑO



MODELO 947
CODIGO:ZAPA154

Tipo de protección: Con puntera de protección (PP), dieléctrico (D)
Corte: Crazy H
Color: Café
Casco: Acero, sin casco
Suela: Alpina, ultra o SSR
Certificaciones: NOM-113-STPS-2009 y ASTM F 2413-11



BERRENDO
MEJORA TU DESEMPEÑO



MODELO 703
CODIGO:ZAPA703

Tipo de protección: Con puntera de protección (PP)
Corte: Piel
Color: Café
Casco: Metálico
Suela: PU-Hule*
Construcción: Inyectado
Certificaciones: NOM-113-STPS-2009 y ASTM F 2413-11
Atributos: Forro antibacterial y plantilla antifatiga



BERRENDO
MEJORA TU DESEMPEÑO



MODELO 3011
CODIGO:ZAPA3011

Tipo de protección: Con puntera de protección (PP), dielectrico (D)
Corte: Piel
Color: Tierra-camello
Casco: Metálico
Suela: Radian PU-TPU
Construcción: Inyectado
Certificaciones: NOM-113-STPS-2009, ASTM F 2413-11 y ASTM F 1614-99
Tecnología: Ergo Support y sistema de ajuste perfecto ADDJUST



CALZADO DE SEGURIDAD BERRENDO



MODELO 1994
CODIGO:ZAPA1994

Tipo de protección: Con puntera de protección (PP), dieléctrico (D)

Corte: Piel

Color: Miel

Casco: Acero

Suela: Holton ambar

Certificaciones: NOM-113-STPS-2009

Atributos: Forro textil base de poliéster



BERRENDO
MEJORA TU DESEMPEÑO



MODELO 3017
CODIGO:ZAPA3017

Tipo de protección: Con puntera de protección (PP), dieléctrico (D)

Corte: Piel

Color: Negro-café

Casco: Metálico

Suela: Radian PU-TPU

Construcción: Inyectado

Certificaciones: NOM-113-STPS-2009, ASTM F 2413-11 y ASTM F 1614-99

Tecnología: Ergo Support y sistema de ajuste perfecto ADDJUST



BERRENDO
MEJORA TU DESEMPEÑO



MODELO 3012
CODIGO:ZAPA3012

Tipo de protección: Con puntera de protección (PP), dieléctrico (D)

Corte: Piel

Color: Negro-café

Casco: Metálico

Suela: Radian PU-TPU

Construcción: Inyectado

Certificaciones: NOM-113-STPS-2009, ASTM F 2413-11 y ASTM F 1614-99

Tecnología: Ergo Support y sistema de ajuste perfecto ADDJUST



BERRENDO
MEJORA TU DESEMPEÑO



MODELO 3101
CODIGO:ZAPA3101

Tipo de protección: Con puntera de protección (PP)

Corte: Piel

Color: Café-amarillo

Casco: Acero

Suela: Radian amarilla

Construcción: Inyectado al corte

Certificaciones: NOM-113-STPS-2009, ASTM F 2413-11 y ASTM F 1614-99 y en ISO 20344:2004

Atributos: Forro transpirable y plantilla de ajuste perfecto



MODELO 1993
CODIGO:ZAPA1993

Tipo de protección: Con puntera de protección (PP), dieléctrico (D)

Corte: Piel

Color: Café

Casco: Acero

Suela: Holton Negro NBR

Construcción: Welt

Certificaciones: NOM-113-STPS-2009

Atributos: Forro textil a base de poliéster, plantilla de EVA

CALZADO DE SEGURIDAD BERRENDO



PUMA
SAFETY



MODELO 215
CODIGO:ZAPA215

Corte: Crazy H
Color: Negro
Casco: Polimérico
Suela: Puma Scoff
Atributos: Suela de hule, forro de breath active, plantilla con gel
Certificaciones: NOM-113-STPS-2009

PUMA
SAFETY



MODELO 725
CODIGO:ZAPA725

Corte: Crazy H
Color: Negro
Casco: Polimérico
Suela: Puma Scuff
Atributos: Forro breath active
Certificaciones: NOM-113-STPS-2009

PUMA
SAFETY



MODELO 164
CODIGO:ZAPA164

Color: Negro
Casco: Acero
Suela: Puma moto
Atributos: Antiderrapante
Certificaciones: NOM-113-STPS-2009

PUMA
SAFETY



MODELO 064
CODIGO:ZAPA064

Tipo de protección: Con puntera de protección (PP)
Corte: Textil Safety KNI
Color: Azul
Casco: No metálico
Suela: Puma
Construcción: Pegado
Certificaciones: NOM-113-STPS-2009, ASTM F 2413-11

PUMA
SAFETY



MODELO 684
CODIGO:ZAPA684

Corte: Crazy H
Color: Gris
Casco: Acero
Suela: Puma moto
Atributos: Antiderrapante
Certificaciones: NOM-113-STPS-2009

DISTRIBUIDO POR



BERRENDO[®]



MOD. HOLTON ST
P721994

**MUEVE
EL MUNDO**



MOD. HOLTON ST
P721993

MOD. HOLTON ST
P723060



de venta en

PROVESICSA
SEGURIDAD INDUSTRIAL



© 2018 Wolverine World Wide. All Rights Reserved. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

CALZADO DE SEGURIDAD COMANDO



Tipo de protección: Con puntera de protección (PP), dieléctrico (D)
Corte: Crazy H
Color: Café
Casco: Policarbonato
Suela: Dieléctrica
Atributos: Forro antimicótico, suela anti-slip
Certificaciones: NOM-113-STPS-2009

MODELO 1420
CODIGO:ZAPA1420



Tipo de protección: Con puntera de protección (PP), dieléctrico (D)
Corte: Flor entera de ganado vacuno, tipo engrasada, 100% natural
Color: Negro
Casco: Policarbonato
Suela: Dieléctrica
Atributos: Forro antimicótico, suela anti-slip
Certificaciones: NOM-113-STPS-2009, NMX-S-051-1989

MODELO 706
CODIGO:ZAPA706



Tipo de protección: Con puntera de protección (PP), dieléctrico (D)
Corte: Flor entera tipo Santana con terminado rodine- lo calidad exportación
Color: Negro
Casco: Policarbonato
Suela: Dieléctrica
Atributos: Plantilla de gel diabetic
Certificaciones: NOM-113-STPS-2009, NMX-S-051-1989

MODELO 1428
CODIGO:ZAPA1428



Tipo de protección: Con puntera de protección (PP), dieléctrico (D)
Corte: Ganado vacuno Eco
Color: Negro
Casco: Policarbonato
Suela: Dieléctrica, Poliuretano-Rubberlight
Atributos: Con reflejante
Certificaciones: NOM-113-STPS-2009

MODELO 2205
CODIGO:ZAPA2205



Tipo de protección: Con puntera de protección (PP), dieléctrico (D)
Corte: Tecnología CDM-KNIT
Color: Azul/Rosa
Casco: Policarbonato
Suela: Dieléctrica
Atributos: Suela anti-slip
Certificaciones: NOM-113-STPS-2009

MODELO 1821
CODIGO:ZAPA1821



CALZADO DE SEGURIDAD COMANDO



Tipo de protección: Con puntera de protección (PP), dieléctrico (D)
Corte: Ganado vacuno Eco
Color: Negro
Casco: Policarbonato
Suela: Hule-eco, dieléctrica
Certificaciones: NOM-113-STPS-2009

MODELO 5520
CODIGO:ZAPA5520



Tipo de protección: Con puntera de protección (PP), dieléctrico (D)
Corte: Material textil políester
Color: Gris-Negro
Casco: Policarbonato, dieléctrico
Suela: Doble densidad
Construcción: Montado/pegado
Certificaciones: NOM-113-STPS-2009

MODELO 1914
CODIGO:ZAPA1914



Tipo de protección: Con puntera de protección (PP), dieléctrico (D)
Corte: Material textil políester
Color: Azúl
Casco: Policarbonato, dieléctrico
Suela: Doble densidad
Construcción: Montado/pegado
Certificaciones: NOM-113-STPS-2009

MODELO 1913
CODIGO:ZAPA1913



Travel in Luxury



Tipo de protección: Con puntera de protección (PP), dieléctrico (D)
Corte: Vacuno
Color: Café
Casco: Policarbonato, dieléctrico
Suela: Sintético / hule
Construcción: Montado/pegado
Certificaciones: NOM-113-STPS-2009

MODELO 510701
CODIGO:ZAPA510701



Tipo de protección: Con puntera de protección (PP), dieléctrico (D)
Corte: Ganado vacuno Eco
Color: Negro
Casco: Policarbonato
Suela: Dieléctrica, Poliuretano-Rubberlight
Atributos: Con reflejante
Certificaciones: NOM-113-STPS-2009

MODELO 4775
CODIGO:ZAPA4775



SINCE 1934

COMANDO

MANUFACTURING GROUP



⚡ DIELECTRICO
MODELO 1420

CASCO DE POLICARBONATO
FLOR ENTERA DE GANADO VACUNO
PUNTERA DE PROTECCIÓN
ANTIDERRAPANTE



PROVESICSA
SEGURIDAD INDUSTRIAL



CALZADO DE SEGURIDAD PROCLIFF



Tipo de protección: Con puntera de protección (PP), dieléctrico (D)
Corte: Ganado vacuno
Color: Negro
Casco: Poliamida
Suela: Dieléctrica
Certificaciones: NOM 113 STPS 2009 NYCE

MODELO 0329
CODIGO:ZAPA329



Tipo de protección: Con puntera de protección (PP), dieléctrico (D)
Corte: Strong
Color: Negro
Casco: Poliamida
Suela: Dieléctrica, antide- rrapante
Certificaciones: NOM 113 STPS 2009 NYCE

MODELO 0384
CODIGO:ZAPA0384



Tipo de protección: Con puntera de protección (PP), dieléctrico (D)
Corte: Strong
Color: Negro
Casco: Poliamida
Suela: Dieléctrica
Certificaciones: NOM 113 STPS 2009 NYCE

MODELO 0330
CODIGO:ZAPA330



Tipo de protección: Con puntera de protección (PP), dieléctrico (D)
Corte: Crazy
Color: Café
Casco: Poliamida
Suela: Dieléctrica
Certificaciones: NOM 113 STPS 2009 NYCE

MODELO 0051
CODIGO:ZAPA051



Tipo de protección: Con puntera de protección (PP), dieléctrico (D)
Corte: Strong
Color: Café/Negro
Casco: Poliamida
Suela: Dieléctrica
Certificaciones: NOM 113 STPS 2009 NYCE

MODELO 0331
CODIGO:ZAPA331

CALZADO DE SEGURIDAD PROCLIFF



Tipo de protección: Con puntera de protección (PP), dieléctrico (D)
Corte: Strong
Color: Café
Casco: Poliamida
Suela: Dieléctrica
Certificaciones: NOM 113 STPS 2009 NYCE

MODELO 0332
CODIGO:ZAPA332



Tipo de protección: Con puntera de protección (PP)
Corte: Crazy
Color: Café
Casco: Acero epoxy importado
Suela: PRO
Certificaciones: NOM 113 STPS 2009 NYCE

MODELO 0334
CODIGO:ZAPA334



Tipo de protección: Con puntera de protección (PP), dieléctrico (D)
Corte: Strong
Color: Negro
Casco: Poliamida
Suela: Dieléctrica
Certificaciones: NOM 113 STPS 2009 NYCE

MODELO 0412
CODIGO:ZAPA0412



Tipo de protección: Con puntera de protección (PP), dieléctrico (D)
Corte: Strong, crazy
Color: Café/Negro
Casco: Poliamida
Suela: Dieléctrica
Certificaciones: NOM 113 STPS 2009 NYCE

MODELO 0409
CODIGO:ZAPA409



Tipo de protección: Con puntera de protección (PP)
Corte: Crazy
Color: Ocre
Casco: Poliamida
Suela: Outdoor Monodensidad
Certificaciones: NOM 113 STPS 2009

MODELO 5040
CODIGO:ZAPA5040



PROCLIFF PROTECTION

MODELO: 0384

LÍNEA: HIGH VISIBILITY

PIEL: STRONG CUERO

DISEÑO: ANTROPOMÉTRICO

PUNTERA DE PROTECCIÓN



DE VENTA EN **PROVESICSA**

SEGURIDAD INDUSTRIAL

CALZADO DE SEGURIDAD ARMADA



ARMADA
SAFETY FOOTWEAR



Tipo de protección: Con puntera de protección (PP)
Corte: Piel napa
Color: Negro
Casco: Poliamida
Suela: Dieléctrica
Construcción: Lockstitcher + Pegado
Certificaciones: NOM-113-STPS-2009

MODELO 103
CODIGO:ZAPA103

ARMADA
SAFETY FOOTWEAR



Tipo de protección: Con puntera de protección (PP), dieléctrico (D)
Corte: Textil
Color: Gris-Negro
Casco: Poliamida
Suela: Dieléctrica
Construcción: Strobel / Pegado
Certificaciones: NOM-113-STPS-2009

MODELO 156
CODIGO:ZAPA156

ARMADA
SAFETY FOOTWEAR



Tipo de protección: Con puntera de protección (PP), dieléctrico (D)
Corte: Ganado vacuno
Color: Café
Casco: Acero esmaltado anclado
Suela: Dieléctrica, doble densidad
Construcción: Pegado vulcanizado al corte
Certificaciones: NOM-113-STPS-2009

MODELO 111
CODIGO:ZAPA111

ARMADA
SAFETY FOOTWEAR



Tipo de protección: Con puntera de protección (PP), dieléctrico (D)
Corte: Piel
Color: Café
Casco: Composite / ABS
Suela: Dieléctrica, armen-to/pu+hule
Certificaciones: NOM-113-STPS-2009

MODELO 5012
CODIGO:ZAPA5012

ARMADA
SAFETY FOOTWEAR



Tipo de protección: Con puntera de protección (PP), dieléctrico (D)
Corte: Piel napa
Color: Negro
Casco: Composite / ABS
Suela: Dieléctrica, armen-to/pu+hule
Certificaciones: NOM-113-STPS-2009

MODELO 5010
CODIGO:ZAPA5010



CALZADO DE SEGURIDAD ARMADA

ARMADA
EQUIPO PROTECCIÓN



Tipo de protección: Con puntera de protección (PP), dieléctrico (D)
Corte: Piel napa
Color: Negro/café
Casco: Acero / Poliamida
Suela: Dieléctrica, patín estrella
Certificaciones: NOM 113 STPS 2009

MODELO 101
CODIGO:ZAPA101

ARMADA
EQUIPO PROTECCIÓN



Tipo de protección: Con puntera de protección (PP)
Corte: Vacuno piel flor entera
Color: Café
Casco: Policarbonato dieléctrico
Suela: Hule estrella, antide-rrapante
Certificaciones: NOM 113 STPS 2009 NYCE

MODELO 104
CODIGO:ZAPA104

ARMADA
EQUIPO PROTECCIÓN



Tipo de protección: Con puntera de Protección (PP), Dieléctrico
Corte: Piel Nubuck
Color: Negro-Amarillo
Casco: Policarbonato
Suela: Yukón amarillo
Construcción: Pegado
Certificaciones: NOM-113-STPS-2009

MODELO 158
CODIGO:ZAPA158

CALZADO DE SEGURIDAD VARIOS



Tipo de protección: Con puntera de protección (PP), dieléctrico (D)
Corte: Piel flor entera
Color: Café
Casco: Poliamida
Suela: Dieléctrica, doble densidad
Construcción: Locksticher
Certificaciones: NOM-113-STPS-2009, ANSI Z41-1994

MODELO 472
 CODIGO:ZAPA472



Tipo de protección: Con puntera de protección (PP), dieléctrico (D)
Corte: 100% piel de res
Color: Café
Casco: Acero/polycarbonato
Suela: Dieléctrica, hule
Certificaciones: NOM-113-STPS-1994

MODELO 602
 CODIGO:ZAPA602



Tipo de protección: Con puntera de protección (PP), dieléctrico (D)
Corte: Piel flor entera
Color: Café
Casco: Poliamida
Suela: Dieléctrica, 3 densidades
Atributos: Suela con burbuja de aire
Certificaciones: NOM-113-STPS-2009, ANSI Z41-1999

MODELO 510
 CODIGO:ZAPA510



Tipo de protección: Puntera extra ancha, 100% no metálico, Dieléctrico (D)
Corte: Malla de nailon
Color: Azul-Negro
Casco: Dedo del pie compuesto
Suela: Floatride Energy

MODELO 4314
 CODIGO:ZAPA4314



Tipo de protección: Puntera extra ancha, 100% no metálica, Dieléctrico (D)
Corte: Malla transpirable
Color: Gris
Casco: Dedo del pie compuesto
Suela: Memory Foam MemoryTech

MODELO 4671
 CODIGO:ZAPA4671



CALZADO DE SEGURIDAD TORO NEGRO



Tipo de protección: Con puntera de protección (PP)
Corte: Piel flor entera corte vacuno
Color: Negro
Casco: Acero
Suela: Estrella
Certificaciones: NOM-113-STPS-2009

MODELO 310
CODIGO:ZAPA310



Tipo de protección: Con puntera de protección (PP)
Corte: Piel flor entera corte vacuno
Color: Café
Casco: Acero
Suela: Hule antiderrapante
Construcción: Strobel
Certificaciones: NOM-113-STPS-2009

MODELO 605
CODIGO:ZAPA605



Tipo de protección: Con puntera de protección (PP)
Corte: Piel vacuno
Color: Negro
Casco: Acero 630
Suela: Hule
Construcción: Cocido y pegado
Certificaciones: NOM 113 STPS 2009

MODELO 321
CODIGO:ZAPA321



Tipo de protección: Con puntera de protección (PP), dieléctrico
Corte: Piel flor entera vacuno
Color: Café
Casco: Poliamida
Suela: Dieléctrica, hule natural en SBR
Certificaciones: NOM-113-STPS-2009

MODELO 610
CODIGO:ZAPA610



Tipo de protección: Con puntera de protección (PP)
Color: Gris
Casco: Policarbonato
Suela: Phylon con injertos ermoplásticos en punta y suela
Certificaciones: NOM-113-STPS-2009

MODELO 1042
CODIGO:ZAPA1042

establo.


FORTALEZA PARA TUS PIES



MODELO
986



DE VENTA EN:
PROVESICSA
SEGURIDAD INDUSTRIAL



CALZADO DE SEGURIDAD BOTAS DE TRABAJO



MODELO 5931
CODIGO: BOTA5931

Tipo de protección: Con puntera de protección (PP)
Corte: Crazy vacuno
Color: Taz
Casco: Acero
Suela: Hule



MODELO 568
CODIGO: BOTA568

Tipo de protección: Con puntera de protección (PP)
Corte: Crazy
Color: Café
Casco: Acero
Suela: Softtrack bicolor de poliuretano de alta densidad
Construcción: Welt
Certificaciones: NOM-113-STPS-2009



MODELO 500
CODIGO: BOTA500

Tipo de protección: Con puntera de protección (PP)
Corte: Piel 100% flor de res
Color: Café
Casco: Acero
Suela: Hule natural, antide-rrapante
Certificaciones: NOM-113-STPS-1994



MODELO 975
CODIGO: BOTA975

Tipo de protección: Con puntera de protección (PP)
Corte: Crazy
Color: Tan
Casco: Acero
Suela: Technotoro de hule
Construcción: Welt



MODELO 4464
CODIGO: BOTA4464

Tipo de protección: Con puntera de protección (PP)
Corte: Pull up
Color: Moro
Casco: Acero
Suela: Híbrida 4

CALZADO DE SEGURIDAD BOTAS SANITARIAS



GALGO.

Tipo de protección: Con puntera de protección (PP)
Num. Parte: BI-C40
Material: PVC
Color: Negro
Casco: Acero
Altura: 40 cm
Certificaciones: ANZI-Z41

MODELO INDUSTRIAL
CODIGO: BOTA010



GALGO.

Tipo de protección: Con puntera de protección (PP)
Num. Parte: BZ-IS80
Material: Hule
Color: Negro
Casco: Acero
Altura: 90 cm
Certificaciones: NOM-113-STPS-2009

MODELO PANTALONERA
CODIGO: BOTA006



GALGO.

Tipo de protección: Con puntera de protección (PP)
Num. Parte: BZ-IC90
Material: Hule
Color: Negro
Casco: Acero
Certificaciones: NOM-113-STPS-2009

MODELO CON PETO
CODIGO: BOTA013



GALGO.

Num. Parte: BS-S40
Material: PVC
Color: Blanco
Altura: 40 cm
Certificaciones: NOM-113-STPS-2009

MODELO SANITARIA
CODIGO: BOTA009




GALGO.

Tipo de protección: Con puntera de protección (PP)
Num. Parte: BZ-NS40
Material: Neopreno con nitrilo
Color: Negro
Casco: Acero
Altura: 40cm
Certificaciones: NOM-113-STPS-2009

MODELO NITRILO
CODIGO: BOTA023



CALZADO DE SEGURIDAD BOTAS SANITARIAS



MODELO DIELECTRICO
CODIGO: BOTA040

Tipo de protección: Con puntera de protección (PP), dieléctrico (D)
Num. Parte: BD-C40
Material: PVC
Color: Rojo
Casco: Acero
Suela: Dieléctrica
Altura: 40 cm
Certificaciones: NOM-113-STPS-2009, AN-SI-STD-Z41-1991, SECCION 4 Y CSA-STD-Z195




Bata Industrials

MODELO AQUAMAX
CODIGO: BOTA005

Tipo de protección: Con puntera de protección (PP)
Num. Parte: 802-81164
Material: PVC
Color: Blanco/amarillo
Casco: Compuesto de PVC
Suela: Antislip
Construcción: DIP
Certificaciones: ASTM 2413-11




Bata Industrials

MODELO CHIBOL
CODIGO: BOTA1870

Num. Parte: 802-19070
Material: PVC
Color: Blanco/amarillo
Suela: Antislip
Construcción: DIP
Certificaciones: ASTM 2413-11




Bata Industrials

MODELO MILENIO
CODIGO: BOTA1178

Tipo de protección: Con puntera de protección (PP)
Num. Parte: 802-11078
Material: PVC
Color: Blanco
Casco: Acero recubierto
Suela: Antislip
Construcción: DIP
Certificaciones: EN ISO 20345




Bata Industrials

MODELO MILENIO
CODIGO: BOTA6578

Tipo de protección: Con puntera de protección (PP)
Num. Parte: 802-65078
Material: PVC
Color: Negro/rojo
Casco: Acero recubierto
Suela: Antislip
Construcción: DIP
Certificaciones: ASTM 2413-11

CALZADO DE SEGURIDAD BOTAS SANITARIAS



Tipo de protección: Con puntera de protección (PP), dieléctrica (D)
Num. Parte: 87012
Material: PVC
Color: Verde/amarillo
Casco: Acero dieléctrico
Suela: Antiderrapante
Altura: 40cm
Certificaciones: NFPA 1991

MODELO 87012
CODIGO:BOTA8712



Bata
Bata Industrials

Num. Parte: 802-81084
Material: PVC
Color: Blanco/amarillo
Suela: Antislip
Construcción: DIP
Certificaciones: ASTM 2413-11

MODELO SUPER 2000
CODIGO:BOTA8184



Tipo de protección: Con puntera de protección (PP)
Num. Parte: 87801
Material: PVC
Color: Negro
Casco: Acero
Suela: Antiderrapante
Altura: 40cm
Certificaciones: ASTM F2413-05

MODELO 87801
CODIGO:BOTA87801



Tipo de protección: Con puntera de protección (PP)
Num. Parte: 86606
Material: Hule
Color: Negro
Casco: Acero
Suela: Antiderrapante
Construcción: Inyectado moldeado
Certificaciones: ASTM F2413-05

MODELO 86606
CODIGO:BOTA86606



Tipo de protección: Con puntera de protección (PP)
Num. Parte: 88121
Material: Poliuretano
Color: Amarillo/negro
Casco: Acero
Suela: Antiderrapante
Altura: 38cm
Certificaciones: ASTM F2413-05

MODELO 88121
CODIGO:BOTA88121



CALZADO DE SEGURIDAD BOTAS SANITARIAS



Tipo de protección: Con puntera de protección (PP), dieléctrica (D)
Num. Parte: 88722
Material: PVC/hule
Color: Amarillo/negro
Casco: Acero
Suela: Dieléctrica
Altura: 40cm
Certificaciones: AN-SI-STD-Z41ZCSA-Z195

MODELO 88722
CODIGO:BOTA88722



Jomart

Material: PVC
Color: Negro
Suela: Antiderrapante
Altura: 35cm

MODELO JARDINERA
CODIGO:BOTA018



DRYPRO
TU PIES EN DIFERENTES SITUACIONES

Num. Parte: DPU501
Material: PVC reformulado
Color: Negro
Suela: Multitrack ultractive
Construcción: DIP
Altura: 40cm

MODELO DP501
CODIGO:BOTA501



Jomart

Tipo de protección: Con puntera de protección (PP), dieléctrica (D)
Material: PVC
Color: Amarillo/negro
Casco: Acero con recubrimiento epóxico
Suela: Dieléctrica
Construcción: Doble inyección

MODELO DIELECTRICA
CODIGO:BOTA038



DRYPRO
TU PIES EN DIFERENTES SITUACIONES

Tipo de protección: Con puntera de protección (PP)
Num. Parte: DPS301
Material: PVC
Color: Negro/gris
Casco: Acero
Suela: Multitrack
Construcción: DIP
Certificaciones: ASTM-D-2412-11, ISO-20344-2011

MODELO DPS301
CODIGO:BOTA301

CALZADO DE SEGURIDAD BOTAS SANITARIAS



DRYPRO
TUS PIES EN BUENAS MANOS

Tipo de protección: Con puntera de protección (PP)
Num. Parte: DPI401
Material: Compuesto de PVC
Color: Negro/rojo
Casco: Acero
Suela: Multitrack Nitrifort
Construcción: DIP
Certificaciones: ASTM-D-2412-11, ISO-20344-2011

MODELO DPI401
CODIGO:BOTA401



DRYPRO
TUS PIES EN BUENAS MANOS

Num. Parte: DPS350
Material: Compuesto de PVC
Color: Blanco/gris
Suela: Multitrack
Construcción: DIP
Certificaciones: ASTM-D-2412-11, ISO-20344-2011

MODELO DPS350
CODIGO:BOTA350



DRYPRO
TUS PIES EN BUENAS MANOS

Tipo de protección: Con puntera de protección (PP)
Num. Parte: DPU551
Material: Compuesto de PVC
Color: Blanco/azul
Casco: Acero
Suela: Multitrack Nitrifort
Construcción: DIP
Certificaciones: NOM-113-STPS-2009

MODELO DPU551
CODIGO:BOTA551



DRYPRO
TUS PIES EN BUENAS MANOS

Num. Parte: DPI400
Material: Compuesto de PVC
Color: Negro/rojo
Suela: Multitrack Nitrifort
Construcción: DIP
Certificaciones: ASTM-D-2412-11, ISO-20344-2011

MODELO DPI400
CODIGO:BOTA400



PRO
Cliff PROTECTION

Num. Parte: 0021
Material: Compuesto de PVC
Color: Amarillo
Suela: Antiderrapante
Construcción: Full Plastic

MODELO 0021
CODIGO:BOTA021D

VIKING®

ESPECIAL PARA MINERIA

VW49T



DE VENTA EN
PROVESICSA
SEGURIDAD INDUSTRIAL
WWW.PROVESICSA.COM

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

RESPIRADORES



3M



Aprobación: N95
Aplicaciones: Pulido, lijado, barrido, manejo de materiales en polvo.

MODELO 8511
CODIGO:RESP062

3M



Aprobación: R95
Aplicaciones: Fundición de aluminio, producción agrícola, manipulación de productos químicos en seco, procesamiento de papel, labores de destilación.

MODELO 8246
CODIGO:RESP003

3M



Aprobación: N95
Aplicaciones: Soldadura acetilénica y eléctrica, oxicorte, esmerilado, fundiciones.

MODELO 8214
CODIGO:RESP055

3M



Aprobación: P1
Aplicaciones: Fundición de aluminio, producción agrícola, manipulación de productos químicos en seco, procesamiento de papel, labores de destilación.

MODELO 9002M
CODIGO:RESP006

3M



Aprobación: N95
Aplicaciones: Soldadura, acetilénica, oxicorte, esmerilado, fundiciones.

MODELO 8212
CODIGO:RESP023



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

RESPIRADORES

3M



Aprobación: N95
Aplicaciones: Soldadura acetilénica y eléctrica, oxi-corte, esmerilado y fundiciones.

MODELO 8514
CODIGO:RESP076

3M



Aprobación: N95
Aplicaciones: Soldadura acetilénica y eléctrica, oxi-corte, esmerilado y fundiciones.

MODELO 8512
CODIGO:RESP075

3M



Aprobación: N95
Aplicaciones: Pulido, lijado, barrido, manejo de materiales en polvo.

MODELO 8210
CODIGO:RESP056

3M



Aprobación: R95
Aplicaciones: Soldadura, fundición, petroquímica, asfalto.

MODELO 8247
CODIGO:RESP032

3M



Aprobación: N95
Aplicaciones: Pulido, lijado, barrido, manejo de materiales en polvo.

MODELO 8210 PLUS
CODIGO:RESP044

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

RESPIRADORES



3M



Aprobación: N95
Aplicaciones: Pulido, lijado, barrido, manejo de materiales en polvo.

MODELO 8210V
CODIGO:RESP091

3M



Aprobación: N95
Aplicaciones: Soldadura acetilénica y eléctrica, oxi-corte, esmerilado y fundiciones.

MODELO 8515
CODIGO:RESP092

MOLDEX



Aprobación: N95
Aplicaciones: Soldadura, lijado, barrido, envasado, construcción y minería.

MODELO 2200
CODIGO:RESP038

MOLDEX



Aprobación: N95
Aplicaciones: Soldadura, lijado, barrido, envasado, construcción y minería.

MODELO 2700
CODIGO:RESP035

MOLDEX



Aprobación: N95
Aplicaciones: Soldadura, lijado, barrido, envasado, construcción y minería.

MODELO 2600
CODIGO:RESP034



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

RESPIRADORES

MOLDEX



Aprobación: N95
Aplicaciones: Soldadura, lijado, barrido, envasado, construcción y minería.

MODELO 2800
CODIGO:RESP079

MOLDEX



Aprobación: N95
Aplicaciones: Soldadura, lijado, barrido, envasado, minería, construcción.

MODELO M2700
CODIGO:RESP053

MOLDEX



Aprobación: N95
Aplicaciones: Soldadura, lijado, barrido, envasado, construcción y minería.

MODELO 2300
CODIGO:RESP040

MOLDEX



Aprobación: No certificado
Aplicaciones: Reducción de aluminio, papeleras, petroquímicos, sustancias químicas, grabado de vidrio.

MODELO 1100
CODIGO:RESP037

MOLDEX



Aprobación: N95
Aplicaciones: Soldadura, lijado, barrido, envasado, construcción y minería.

MODELO M2600
CODIGO:RESP041

PROTECCIÓN RESPIRATORIA RESPIRADORES



MOLDEX



MODELO 2400
CODIGO:RESP042

Aprobación: N95
Aplicaciones: Soldadura, lijado, barrido, envasado, construcción y minería.

MOLDEX



MODELO M2800
CODIGO:RESP074

Aprobación: N95
Aplicaciones: Soldadura, lijado, barrido, envasado, minería y construcción.



MODELO MEDICAL MASK
CODIGO:CUBR040

Aprobación: Certificación FDA y CE
Aplicaciones: Protege de virus y bacterias



MODELO KN95
CODIGO:RESP005

Aprobación: N95
Aplicaciones: Contra partículas y polvos.



PROTECCIÓN RESPIRATORIA DE MEDIA CARA

3M



Modelo: 7503

Aplicaciones: Construcción, manufactura de alimentos y bebidas, manufactura en general, minería, petróleo y gas, farmacéutica, transportes

MODELO 7503
CODIGO:RESP050

MSA
The Safety Company



Modelo: Advantage 200LS
Aplicaciones: Agricultura, petróleo, construcción, electricidad, minería, soldadura.

MODELO 815692
CODIGO:RESP001

3M



Modelo: 7502

Aplicaciones: Soldadura, industria de aluminio, acero, vidrio, acero, minería, alimenticia, petroquímica y química.

MODELO 7502
CODIGO:RESP049

MSA
The Safety Company



Modelo: Comfo Classic
Aplicaciones: Molienda, pintura, lijado, soldadura.

MODELO 808074
CODIGO:RESP048

3M



Modelo: 6200

Aplicaciones: Lijado, soldadura, pintura y cortado.

MODELO 6200
CODIGO:RESP030

PROTECCIÓN RESPIRATORIA CARA COMPLETA



3M



Modelo: 7501
Aplicaciones: Construcción, manufactura de alimentos y bebidas, manufactura en general, minería, petróleo y gas, farmacéutica, transportes

MODELO 7501
CODIGO:RESP045

3M



Modelo: 6502QL
Aplicaciones: Minería, petroquímica, soldadura, farmacéutica, alimentos, etc.

MODELO 6502QWL
CODIGO:RESP095

3M



Modelo: 6800
Aplicaciones: Soldadura, industria de aluminio, acero, vidrio, acero, minería, alimenticia, petroquímica y química.

MODELO 6800
CODIGO:RESP058

MOLDEX



Modelo: 7002
Aplicaciones: Industria en general.

MODELO 7002
CODIGO:RESP088

MSA
The Safety Company



Modelo: Advantage 3200
Aplicaciones: Minería, construcción, productos químicos.

MODELO 10031309
CODIGO:RESP072

GVS

FILTER TECHNOLOGY

Se empaña

No sella correctamente

Incomoda y no se ajusta

Menos eficiencia de filtrado y tiempo de vida corto

No se empaña

Material suave
TPE Hipoalergénico

Se adapta a tu cara

HESPA Alta Eficiencia (>99.99%)
Filtros reusables y reemplazables

Filtros plizados que reducen la resistencia al respirar



RESP121-SPR407
RESP123-SPR406



FILT050-SPR231

Solicita tu cotización
01 800 507 1241
info1@provesicsa.com

de venta en


PROVESICSA
SEGURIDAD INDUSTRIAL

Usa respiradores GVS en lugar de respiradores desechables



RESP119-SPR457

PROTECCIÓN RESPIRATORIA CARTUCHOS



3M



Modelo: 6001
Nivel de protección: Ciertos vapores orgánicos y algunos alcoholes (excepto metanol), algunas acetonas, algunos solventes (excepto cloruro de metileno, tetrafluoretileno, propionaldehído y otros.)

MODELO 6001
CODIGO:CART003

MSA
The Safety Company



Modelo: Advantage 4000
Aplicaciones: Agricultura, construcción, electricidad, minería.

MODELO 10083781
CODIGO:RESP107

3M



Modelo: 6005
Nivel de protección: Amoniaco y metilamina.

MODELO 6005
CODIGO:CART004

3M



Modelo: 6003
Nivel de protección: Ciertos vapores orgánicos o gases ácidos

MODELO 6003
CODIGO:CART002

3M



Modelo: 60926
Nivel de protección: Vapores orgánicos, cloro, dióxido de cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, fluoruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, amoniaco, metilaminas, formaldehído y partículas de sustancias específicas y reguladas por OSHA.

MODELO 60926
CODIGO:CART006



PROTECCIÓN RESPIRATORIA CARTUCHOS

3M



Modelo: 6006
Nivel de protección: Ciertos vapores orgánicos, gases ácidos, amoníaco, metilamina o formaldehído.

MODELO 6006
CODIGO:CART007

3M



Modelo: 60923
Nivel de protección: Vapores orgánicos, gases ácidos y partículas de sustancias específicas y reguladas por OSHA.

MODELO 60923
CODIGO:CART012

3M



Modelo: 6004
Nivel de protección: Amoníaco y metilamina

MODELO 6004
CODIGO:CART085

3M



Modelo: 6009S
Nivel de protección: Cloro, mercurio y dióxido de azufre.

MODELO 6009S
CODIGO:CART030

3M



Modelo: 6002
Nivel de protección: Ciertos gases ácidos.

MODELO 6002
CODIGO:CART092

PROTECCIÓN RESPIRATORIA CARTUCHOS



Modelo: 815355
Nivel de protección: Vapores orgánicos.

MODELO 815355
CODIGO:CART011



Modelo: 815180 P100
Nivel de protección: Vapores orgánicos, cloro, dióxido de azufre, dióxido de cloro, cloruro de hidrógeno, ácido sulfhídrico

MODELO 815180
CODIGO:CART073



Modelo: 815369
Nivel de protección: Asbesto, soldadura, pintura.

MODELO 815369
CODIGO:CART102



Modelo: 815364
Nivel de protección: Vapores orgánicos, cloro, dióxido de azufre, dióxido de cloro, cloruro de hidrógeno, ácido sulfhídrico.

MODELO 815364
CODIGO:CART104



Modelo: 7093 P100
Nivel de protección: Contra polvos incluyendo carbón, algodón, aluminio, trigo, hierro y sílice libre. Neblinas a base de líquidos con o sin aceites.

MODELO 7093
CODIGO:FILT026



PROTECCIÓN RESPIRATORIA FILTROS

3M



Modelo: 5N11
Nivel de protección: Ambientes que contengan ciertas partículas no aceitosas.

MODELO 5N11
CODIGO:FILT018

3M



Modelo: 7093C P100
Nivel de protección: Vapores orgánicos y gases ácidos.

MODELO 7093C
CODIGO:FILT027

3M



Modelo: 2078
Nivel de protección: Vapor orgánico/gases ácidos y para protección de ozono.

MODELO 2078
CODIGO:FILT021

3M



Modelo: 2097 P100
Nivel de protección: Vapores orgánicos y para protección contra el ozono.

MODELO 2097
CODIGO:FILT003

3M



Modelo: 2091 P100
Nivel de protección: Contra polvos y neblinas con o sin aceite.

MODELO 2091
CODIGO:FILT023

PROTECCIÓN RESPIRATORIA SUMINISTRO DE AIRE



ALLEGRO
EQUIPAMIENTO



Longitud: 50ft
Presión: 2 a p2 psi
Requerimientos de energía: 115v, 12A
Incluye: Bomba, (2) Respiradores, (2) tubos de respiración, (2) mangueras.
Personas atendidas: 2
HP: 3/4hp

MODELO 9200-02
CODIGO: EQUI005

3M



Modelo: 501
Nivel de protección: Contra polvos y partículas líquidas, sin aceite, gases y vapores.

MODELO 501
CODIGO: RETE002

ALLEGRO
EQUIPAMIENTO



Longitud: 100ft
Presión: 2-12psi
HP: 3/4hp
Incluye: 2 máscaras respiratorias, bomba y 100ft manguera
Personas atendidas: 2
Energía: 8.3A

MODELO 9210-032
CODIGO: EQUI018

3M



Modelo: 502
Nivel de protección: Manufatura en general, minería, petróleo y gas, transportes.

MODELO 502
CODIGO: RETE005

MSA
The Safety Company



Equipo: SCBA MMR X-TREME
Cilindro: STEALTH de aluminio recubierto de fibra de carbón para 60min a 4500psig
Arnés para cabeza: Kevlar Speed on
Tipo de regulador: Firehawk STC montado a la máscara
Copa nasal: Si
Estuche: Si
Manómetro: con HUD

MODELO 10115456
CODIGO: EQUI002



PROTECCIÓN RESPIRATORIA SUMINISTRO DE AIRE



**MODELO SCBA-P610FC
POR PEDIDO**

Equipo: SCBA PHANTOM SCBA-P60-FC
Cilindro: Fibra de carbón de 60min
Arnés de cabeza: 4 puntos
Pieza Facial: Máscara facial
Tipo de regulador: Primera etapa
Manómetro: Revestimiento protector de neopreno, con dial luminoso y puntillas indicadoras



**MODELO 10184540
POR PEDIDO**

Equipo: SCBA G1 de 4500 PSIG
Tipo de regulador: G1 montado a la máscara y protección CBRN
Copa nasal: Silicón
 Con cámara de imagen térmica incorporado al sistema PASS



**MODELO 10190476
POR PEDIDO**

Equipo: G1 industrial 2216 PSI
Cilindro: Fibra de carbono de 30min
Arnés para cabeza: Poliéster de 4 puntos de ajuste
Tipo de regulador: Segunda etapa cubierta dura
Copa nasal: Si
Estuche: Si
Manómetro: Análogo
Pieza facial: Máscara G1 talla M



**MODELO 10190229
POR PEDIDO**

Equipo: G1 industrial 2216 PSI
Cilindro: Aluminio de 30min
Arnés para cabeza: Poliéster de 4 puntos de ajuste
Tipo de regulador: Segunda etapa cubierta dura
Estuche: Si
Manómetro: Análogo
Pieza facial: Ultra elite de hycar



**MODELO 101190475
POR PEDIDO**

Equipo: G1 industrial 4500 PSI
Cilindro: Fibra de carbono de 60min
Arnés para cabeza: Poliéster de 4 puntos de ajuste
Tipo de regulador: De segunda etapa cubierta dura
Copa nasal: Si
Estuche: Si
Manómetro: Análogo
Pieza facial: Máscara G1 talla M

PROTECCIÓN RESPIRATORIA SUMINISTRO DE AIRE



Equipo: SCBA G1
Tipo de regulador: G1 mon-
 tado a la máscara
Copa nasal: Silicón

MODELO 10164566
 POR PEDIDO



Equipo: G1 industrial 4500
 PSI
Cilindro: Fibra de carbono
 de 60min
Arnés para cabeza: Kevlar
 de 4 puntos de ajuste
Tipo de regulador: Segun-
 da etapa cubierta dura
Copa nasal: Si
Estuche: Si
Manómetro: Análogo
Pieza facial: Máscara G1 ta-
 lla M

MODELO 10192093
 POR PEDIDO



Equipo: SCBA G1
Tipo de regulador: G1 mon-
 tado a la máscara y protec-
 ción CBRN
Copa nasal: Silicón

MODELO 10164567
 POR PEDIDO



Equipo: G1 industrial 2216
 PSI
Cilindro: Fibra de carbono
 de 30min
Arnés para cabeza: Kevlar
 de 4 puntos de ajuste
Tipo de regulador: Segun-
 da etapa cubierta dura
Copa nasal: Si
Estuche: Si
Manómetro: Análogo
Pieza facial: Máscara G1 ta-
 lla M

MODELO 10192092
 POR PEDIDO



Equipo: G1 de 2216 PSIG
Tipo de regulador: G1 mon-
 tado a la máscara y protec-
 ción CBRN
Copa nasal: Silicón
 Con cámara de imagen tér-
 mica incorporado al siste-
 ma PASS

MODELO 10185708
 POR PEDIDO



PROTECCIÓN A MANOS GUANTES DE CARNAZA



Modelo: 4611
Color: Blanco
Material: Piel de cabra
Atributos: Resistencia a la abrasión, flexibles
Aplicaciones: Ensamble, fabricación y utilitarios

MODELO 4611
CODIGO:GUAN022



Modelo: Estilo 5 con refuerzo
Color: Amarillo
Material: Carnaza de cerdo curtida al cromo
Atributos: Resistencia a la abrasión y fricción. Refuerzo en palma y dedos, mejor agarre
Aplicaciones: Soldadura, fundición

MODELO 5
CODIGO:GUAN055



Modelo: Estilo 5
Color: Amarillo
Material: Carnaza de res
Atributos: Resistencia a la abrasión. Refuerzo en pulgares
Aplicaciones: Soldadura, fundición

MODELO 5
CODIGO:GUAN060



Modelo: CPA234KT
Color: Amarillo
Material: Kevlar
Atributos: Temperatura de trabajo 600°F. Resistencia al corte y abrasión
Aplicaciones: Soldadura

MODELO 234KT
CODIGO:GUAN003



Modelo: Estilo 111
Color: Naranja
Material: Carnaza curtida al cromo
Atributos: Resistencia a la abrasión
Aplicaciones: Soldadura, fundición

MODELO 111
CODIGO:GUAN061

PROTECCIÓN A MANOS

GUANTES DE CARNAZA



Modelo: Estilo 112
Color: Naranja
Material: Carnaza
Atributos: Resistencia a la abrasión, cubre el antebrazo
Aplicaciones: Soldadura, maquiladoras, metal-mecánica, construcción

MODELO 112
CODIGO:GUAN062



Modelo: FC combinado
Color: Café
Material: Piel vacuno
Atributos: Resistencia a la abrasión
Aplicaciones: Soldadura, fundición, ferrometálicas

MODELO FC COMBINADO
CODIGO:GUAN066



Modelo: Chofer F
Color: Amarillo
Material: Cuero de res
Atributos: Resistencia a la abrasión, comodidad, flexibilidad
Aplicaciones: Manipulación en gral, montaje eléctrico, minería, agricultura

MODELO CHOFER F
CODIGO:GUAN065



Modelo: Estilo 112 largo con ribete
Color: Naranja
Material: Carnaza de res
Atributos: Resistencia a altas temperaturas
Aplicaciones: Ensamblajes metálicos, construcción

MODELO 112
CODIGO:GUAN113



Modelo: Guanteleta
Color: Amarillo
Material: Piel
Atributos: Cómodo, flexible, dedos libres
Aplicaciones: Manejo de cuerdas, cables o conductores de vehículos

MODELO GUANTELETA
CODIGO:GUAN280



PROTECCIÓN A MANOS GUANTES DE CARNAZA



Modelo: FPS combinado
Color: Amarillo
Material: Piel y carnaza de res
Atributos: Protección en antebrazo, resistencia a la abrasión
Aplicaciones: Ensamblajes metálicos, construcción, mantenimiento

MODELO FPS COMBINADO

CODIGO:GUAN075



Modelo: FPS liniero soldador
Color: Amarillo, blanco
Material: Piel vacuno
Atributos: Protección antebrazo, resistencia a la abrasión
Aplicaciones: Soldadura, maquilas, construcción

MODELO FPS

CODIGO:GUAN070



Modelo: Vaciador 60cm
Color: Gris
Material: Carnaza de res curtida al cromo
Atributos: Resistencia a la abrasión
Aplicaciones: Fierro, madera

MODELO VACIADOR

CODIGO:GUAN076



Modelo: 99-602
Color: Gris
Material: Carnaza de res
Atributos: Resistencia a la abrasión
Aplicaciones: Ensamblajes metálicos, maquiladoras, construcción

MODELO 99-602

CODIGO:GUAN219



Modelo: 43-216 Workguard
Color: Amarillo
Material: Kevlar, algodón
Atributos: Resistencia al calor, resistencia al corte
Aplicaciones: Soldadura

MODELO 43-216

CODIGO:GUAN386

PROTECCIÓN A MANOS GUANTES DE CARNAZA



Vaquero
SAFETY



Modelo: 233 YDC
Color: Amarillo
Material: Piel con forro de franela
Atributos: Resistencia a la abrasión
Aplicaciones: Soldadura

MODELO 233 YDC
CODIGO:GUAN233

Vaquero
SAFETY



Modelo: M10 Soldador
Color: Rojo, blanco
Material: Carnaza de res
Atributos: Resistencia a altas temperaturas, resistencia al corte
Aplicaciones: Soldadura

MODELO M10
CODIGO:GUAN452

derma
care



Modelo: 99-818
Color: Azul
Material: Carnaza de res
Atributos: Resistencia a la abrasión, 35.5cm largo, resistencia al calor
Aplicaciones: Soldadura

MODELO 99-818
CODIGO:GUAN381

Vaquero
SAFETY



Modelo: M8 Soldador
Color: Rojo
Material: Carnaza de res
Atributos: Resistencia a la abrasión, resistencia al calor
Aplicaciones: Soldadura

MODELO M8
CODIGO:GUAN453

derma
care



Modelo: 99-814
Color: Rojo
Material: Carnaza de res
Atributos: Resistencia a la abrasión, 14" largo, resistencia al calor
Aplicaciones: Soldadura

MODELO 99-814
CODIGO:GUAN220A



PROTECCIÓN A MANOS GUANTES DE CARNAZA

Vaquero
SAFETY



Modelo: 213
Color: Amarillo-Negro
Material: Piel de res con inserto anti-impacto de TPR
Atributos: Resistencia a la abrasión, resistencia al calor
Aplicaciones: Soldadura

MODELO 213
CODIGO:GUAN213

Vaquero
SAFETY



Modelo: 231 WDG
Color: Blanco
Material: Piel de cabra
Atributos: Resistencia a la abrasión
Aplicaciones: Soldadura

MODELO 231 WDG
CODIGO:GUAN231

Vaquero
SAFETY



Modelo: 181
Color: Blanco
Material: Piel con refuerzo de carnaza en palma
Atributos: Resistencia a la abrasión
Aplicaciones: Soldadura

MODELO 181
CODIGO:GUAN181

Vaquero
SAFETY



Modelo: 208 YDG
Color: Amarillo
Material: Piel vacuno
Atributos: Resistencia a la abrasión
Aplicaciones: Soldadura

MODELO 208 YDG
CODIGO:GUAN208

Vaquero
SAFETY



Modelo: 212 YDG
Color: Rojo
Material: Palma piel vacuno y dorso de carnaza
Atributos: Resistencia a la abrasión
Aplicaciones: Soldadura

MODELO 212 YDG
CODIGO:GUAN212

PROTECCIÓN A MANOS GUANTES DE NITRILO



Ansell



Modelo: 47-400 Hylite
Color: Azul-blanco
Material: Nitrilo
Atributos: Flexibilidad, resistencia mecánica, barrera al aceite
Aplicaciones: Automotriz, maquinaria y equipo, fabricación de metal

MODELO 47-400
CODIGO:GUAN098

Ansell



Modelo: 11-900 Hyflex
Color: Blanco, azul
Material: Nitrilo, nylon
Atributos: Gran destreza, resistencia a la abrasión, barrera al aceite
Aplicaciones: Cambio de herramientas y moldes, montaje y desmontaje de equipos

MODELO 11-900
CODIGO:GUAN099

Ansell



Modelo: 48-500 Edge
Color: Negro, blanco
Material: Nitrilo, algodón
Atributos: Abrasión, repelente a líquidos y aceites
Aplicaciones: Cables gruesos, barras de acero, limpieza en espacios públicos

MODELO 48-500
CODIGO:GUAN355

Ansell



Modelo: 47-409 Hylite
Color: Verde, café
Material: Nitrilo, algodón
Atributos: Flexibilidad, resistencia mecánica, barrera al aceite
Aplicaciones: Metalurgia, automotriz

MODELO 47-409
CODIGO:GUAN346

Ansell



Modelo: 48-501 Edge
Color: Negro, blanco
Material: Nitrilo, algodón
Atributos: Resistencia a la abrasión, repelente a líquidos y aceites
Aplicaciones: Cables gruesos, barras de acero, limpieza en espacios públicos

MODELO 48-501
CODIGO:GUAN356



PROTECCIÓN A MANOS GUANTES DE NITRILO

Ansell



Modelo: 14-663 Edge
Color: Azul
Material: PVC
Atributos: Resistencia a aceites, grasas, ácidos, alcoholes, mejor agarre
Aplicaciones: Petróleo y gas, químico, mantenimiento de infraestructura

MODELO 14-663
CODIGO: GUAN372

Ansell



Modelo: 11-919 Hyflex
Color: Azul, blanco
Material: Nitrilo, nylon
Atributos: Flexibilidad, resistencia a la abrasión, repelente a líquidos, grasas y suciedad
Aplicaciones: Montaje de electrodomésticos, mantenimiento, manipulación en general

MODELO 11-919
CODIGO: GUAN357

Ansell



Modelo: 11-920 Hyflex
Color: Azul
Material: Nitrilo, nylon
Atributos: Resistencia al aceite, mejor destreza
Aplicaciones: Automotriz, maquinaria y equipo, fabricación de metal

MODELO 11-920
CODIGO: GUAN384

Ansell



Modelo: 27-805 Activarmr Hycron
Color: Verde, blanco
Material: Nitrilo, algodón tejido
Atributos: Resistencia al corte, abrasión, grasa y aceite
Aplicaciones: Automotriz, maquinaria y equipo, fabricación de metal, químico

MODELO 27-805
CODIGO: GUAN371

**derma
care**



Modelo: 67-905
Color: Azul, blanco
Material: Nitrilo, algodón
Atributos: Resistencia al corte, abrasión

MODELO 67-905
CODIGO: GUAN013

PROTECCIÓN A MANOS GUANTES DE NITRILO

Ansell



Modelo: 11-926 Hyflex
Color: Púrpura
Material: Nylon, nitrilo
Atributos: Repelente a aceite, mejor agarre
Aplicaciones: Automotriz, maquinaria y equipo, fabricación de metal, químico

MODELO 11-926
CODIGO: GUAN492

**derma
care**



Modelo: 67-602
Color: Azul
Material: Nitrilo
Atributos: Resistencia al corte, abrasión

MODELO 67-602
CODIGO: GUAN009

**derma
care**



Modelo: 67-805
Color: Azul, blanco
Material: Nitrilo, algodón
Atributos: Resistencia al corte, abrasión

MODELO 67-805
CODIGO: GUAN129





PROTECCIÓN A MANOS GUANTES PARA QUÍMICOS

Ansell



Modelo: 09-924 Alphatec
Color: Negro
Material: Neopreno
Atributos: Contra aceites, ácidos, alcoholes, disolventes, altas y bajas temperaturas, mejor destreza
Aplicaciones: Fabricación de metal, químico

MODELO 09-924
CODIGO: GUAN148

Ansell



Modelo: 37-175 Solvex
Color: Verde
Material: Nitrilo
Atributos: Resistencia química, abrasión, mejor destreza
Aplicaciones: Automotriz, maquinaria y equipo, químico

MODELO 37-175
CODIGO: GUAN142

Ansell



Modelo: 87-224 Alphatec
Color: Azul, amarillo
Material: Látex de caucho natural y neopreno
Atributos: Contra químicos
Aplicaciones: Automotriz, maquinaria y equipo

MODELO 87-224
CODIGO: GUAN152

Ansell



Modelo: 58-535 Alphatec
Color: Negro, azul
Material: Nitrilo
Atributos: Protección química, mejor agarre, flexibilidad y destreza
Aplicaciones: Química, automotriz, maquinaria

MODELO 58-535
CODIGO: GUAN368

Ansell



Modelo: 92-600 TouchN-Tuff
Color: Verde
Material: Nitrilo
Atributos: Contra químicos
Aplicaciones: Químico, pinturas

MODELO 92-600
CODIGO: GUAN376

PROTECCIÓN A MANOS GUANTES PARA QUÍMICOS

Ansell



Modelo: 92-500 TouchN-Tuff
Color: Verde
Material: Nitrilo
Atributos: Contra químicos
Aplicaciones: Químicos, automotriz, maquinaria y equipo

MODELO 92-500
CODIGO:GUAN382



Modelo: 9471
Color: Negro
Material: Neopreno
Atributos: Contra ácidos, productos caústicos, alcoholes, disolventes

MODELO 9471
CODIGO:GUAN140

**derma
care**




Modelo: 56-450
Color: Negro
Material: Hule natural
Atributos: 18" largo, contra ácidos causticos, contra químicos
Aplicaciones: Agricultura, industria química, refinería, limpieza, mantenimiento

MODELO 56-450
CODIGO: GUAN138





PROTECCIÓN A MANOS GUANTES MULTIUSOS



Modelo: Fasguard 902
Color: Azul, negro, gris
Material: Nylon, spandex
Atributos: Sin 3 dedos y almohadilla sin forro sobre los nudillos
Aplicaciones: Automotriz, mecánica, mantenimiento

MODELO 902
POR PEDIDO



Modelo: SF 1339
Color: Negro
Material: Nylon, nitrilo laminado
Atributos: Antiestáticos
Aplicaciones: Componentes electrónicos, mecánicos, automotriz

MODELO 1339
CODIGO:GUAN127



Modelo: 80-100 Activarmr
Color: Azul,gris
Material: Algodón, poliéster, látex de caucho natural
Atributos: Agarre, resistencia al corte
Aplicaciones: Maquinaria y equipo

MODELO 80-100
CODIGO:GUAN203



Modelo: 1338 Safe Dex
Color: Negro, gris
Material: Nylon con poliuretano
Atributos: Antiestáticos
Aplicaciones: Químico, automotriz


MODELO 1338
CODIGO:GUAN121



Modelo: SF 1337
Color: Negro
Material: Poliéster, nitrilo
Atributos: Resistencia a la abrasión, con puntos anti-derrapantes

MODELO 1337
CODIGO:GUAN187

PROTECCIÓN A MANOS GUANTES MULTIUSOS



Ansell



Modelo: 48-305 Edge
Color: Azul, negro
Material: Látex de caucho natural
Atributos: Resistencia a la abrasión, buen agarre
Aplicaciones: Automotriz

MODELO 48-305
CODIGO:GUAN391

Ansell



Modelo: 11-801 Hyflex
Color: Gris
Material: Nylon, nitrilo espuma
Atributos: Mejor agarre
Aplicaciones: Automotriz, maquinaria y equipo, fabricación de metal, químico

MODELO 11-801
CODIGO:GUAN352

Ansell



Modelo: 48-126 Edge
Color: Negro
Material: Poliuretano, poliéster
Atributos: Resistencia a la abrasión, desgarrado, agarre
Aplicaciones: Automotriz, petróleo y gas, maquinaria y equipo

MODELO 48-126
CODIGO:GUAN334

Ansell



Modelo: 48-101 Hyflex
Color: Negro, gris
Material: Nylon, poliuretano
Atributos: Resistencia a la abrasión, mejor destreza
Aplicaciones: Automotriz, maquinaria y equipo

MODELO 48-101
CODIGO:GUAN373

Ansell



Modelo: 48-125 Edge
Color: Blanco
Material: Poliéster, poliuretano
Atributos: Resistencia a la abrasión, desgarrado, mejor agarre
Aplicaciones: Automotriz, electrónica, maquinaria y equipo

MODELO 48-125
CODIGO:GUAN450



PROTECCIÓN A MANOS GUANTES MULTIUSOS



Modelo: ND-05-500
Color: Negro
Material: Nitrilo
Atributos: Resistencia al aceite, mejor agarre
Aplicaciones: Mantenimiento, automotriz

MODELO ND-05-500
CODIGO:GUAN467



Modelo: ND-05-540
Color: Negro
Material: Nitrilo
Atributos: Resistencia al aceite, mejor agarre
Aplicaciones: Manufactura, construcción

MODELO ND-05-540
CODIGO:GUAN468



Modelo: 16-102
Color: Blanco
Material: Tejido de algodón y poliéster
Atributos: Con puntos de PVC, mejor agarre
Aplicaciones: Empaquetado, embalaje, jardinería

MODELO 16-102
CODIGO:GUAN025



Modelo: MECMFF-02-009
Color: Rojo, negro
Material: Cuero sintético
Atributos: Puño elástico

MODELO FF-02-009
CODIGO:GUAN469



Modelo: 16-607
Color: Blanco
Material: Algodón, poliéster
Atributos: Ambidiestro, reversible
Aplicaciones: Empaquetado, embalaje, jardinería

MODELO 16-607
CODIGO:GUAN037



GUAN470

MOD. COVERT MPT-55

**RINDE
AL MÁXIMO
CON LOS
GUANTES
M-PACT**



DE VENTA EN:



PROVESICSA



PROVESICSA

018005071241 - info1@provesicsa.com



PROTECCIÓN A MANOS GUANTES MULTIUSOS



Modelo: GV-1300
Color: Blanco, azul
Material: Algodón, palma de carnaza
Atributos: Resistencia a la abrasión, corte
Aplicaciones: Construcción, automotriz, manejo de materiales

MODELO GV-1300
CODIGO:GUAN115



Modelo: 1006GV
Color: Gris
Material: Algodón, poliéster
Atributos: Ambidiestro, reversible, resistencia mecánica
Aplicaciones: Metalmecánica, ensamblaje, manejo de materiales

MODELO 1006GV
CODIGO:GUAN397



Modelo: 503 Extra safe hands
Color: Azul
Material: Fibra de vidrio, supraneema
Atributos: Resistencia al corte
Aplicaciones: Autopartes, vidrio, electrodomésticos, automotriz, electrónicos

MODELO 503
CODIGO:GUAN400

PROTECCIÓN A MANOS GUANTES ANTICORTE

Ansell



Modelo: 11-425 Hyflex
Color: Gris
Material: Poliuretano a base de agua y nitrilo, poliamida
Atributos: Corte nivel 5, resistencia a la abrasión
Aplicaciones: Automotriz, químico

MODELO 11-425
CODIGO:GUAN379



Ansell



Modelo: 11-510 Hyflex
Color: Amarillo, negro
Material: Kevlar, nylon, lycra, nitrilo
Atributos: Resistencia al corte, abrasión, mejor agarre
Aplicaciones: Automotriz, maquinaria y equipo

MODELO 11-510
CODIGO:GUAN345

Ansell



Modelo: 80-600 Powerflex
Color: Azul, amarillo
Material: Kevlar, látex de caucho
Atributos: Resistencia al corte, abrasión, desgarres, pinchazos, mejor agarre
Aplicaciones: Fabricación de metal

MODELO 80-600
CODIGO:GUAN402

Ansell



Modelo: 11-435 Hyflex
Color: Negro, gris
Material: Nylon, lycra, fibra de vidrio, dyneema, poliuretano a base de agua y nitrilo
Atributos: Resistencia al corte, desgarres, mejor destreza
Aplicaciones: Automotriz, maquinaria y equipo, fabricación de metal, químico

MODELO 11-435
CODIGO:GUAN367

Ansell



Modelo: 48-705 Edge
Color: Negro, gris
Material: HPPE, spandex, fibra de vidrio, nylon, poliuretano
Atributos: Mejor destreza, flexibilidad, resistencia al corte, abrasión, mejor agarre
Aplicaciones: Automotriz, maquinaria y equipo, fabricación de metal

MODELO 48-705
CODIGO:GUAN410



PROTECCIÓN A MANOS GUANTES ANTICORTE

Ansell



Modelo: 11-727 Hyflex
Color: Gris
Material: Nylon, spandex, poliuretano
Atributos: Resistencia al corte, flexibilidad, mejor agarre
Aplicaciones: Automotriz, maquinaria y equipo, químico

MODELO 11-727
CODIGO:GUAN412

Sköld



Modelo: GL300
Color: Gris
Material: Fibra dyneema recubierto con poliuretano
Atributos: Resistencia al corte nivel 3

MODELO GL300
CODIGO:GUAN512

SAFE FIT
 Protección INDUSTRIAL



Modelo: 1502 Safe Nitfoam
Color: Negro
Material: Supraneema, nitrilo
Atributos: Resistencia al corte, abrasión, mejor agarre
Aplicaciones: Autopartes, vidrio, electrodomésticos, electrónica, mecánica

MODELO 1502
CODIGO:GUAN195

MAPA
 PROFESSIONNEL



Modelo: 586 Krytech
Color: Azul,gris
Material: Poliuretano
Atributos: Resistencia al corte, mejor destreza, flexibilidad
Aplicaciones: Automotriz, ayuntamientos, construcción

MODELO 586
CODIGO:GUAN229

SAFE FIT
 Protección INDUSTRIAL



Modelo: 1503 Extra Safe Dex
Color: Azul, negro
Material: Fibra de vidrio, supraneema, poliuretano
Atributos: Resistencia al corte, abrasión, mejor agarre
Aplicaciones: Autopartes, vidrio y acero, electrodomésticos, aceite

MODELO 1503
CODIGO:GUAN284

PROTECCIÓN A MANOS GUANTES DESECHABLES



Ansell



Modelo: 93-260 Microflex
Color: Verde
Material: Nitrilo, neopreno
Atributos: Desechable, resistencia a ácidos, disolventes
Aplicaciones: Pinturas, aeroespacial, laboratorios

MODELO 93-260
CODIGO:GUAN430

Ansell



Modelo: 92-600 TouchN-Tuff
Color: Verde turquesa
Material: Nitrilo
Atributos: Resistencia superior contra salpicadura de un amplio rango de peligros químicos
Aplicaciones: Automotriz, químico

MODELO 92-600
CODIGO:GUAN376

Ansell



Modelo: 93-250 TouchN-Tuff
Color: Gris antracita
Material: Nitrilo
Atributos: Desechables, mejor agarre, destreza, resistencia a la tracción
Aplicaciones: Automotriz, químico

MODELO 93-250
CODIGO:GUAN495

Ansell



Modelo: 92-500 TouchN-Tuff
Color: Verde turquesa
Material: Nitrilo
Atributos: Fácil ajuste y un agarre firme
Aplicaciones: Automotriz, químico

MODELO 92-500
CODIGO:GUAN382




PROTECCIÓN VISUAL LENTESES



Modelo: 10109282 Over G
Color: Claro
Material: Policarbonato
Atributos: Antiempañante, antirayaduras
Aplicaciones: Minería, químico, agricultura, farmacéutica

MODELO 10109282
CODIGO:LENT004



Modelo: SF201AF
Color: Claro
Material: Policarbonato
Atributos: Anti-niebla, filtro 99.9% UV
Aplicaciones: Automotriz, construcción, minería

MODELO SF201AF
CODIGO:LENT223



Modelo: 10161666 Artic II Pro
Color: Oscuro
Material: Policarbonato
Atributos: Antirayaduras, unisex

	Oscuro	LENT014
	Claro	LENT005

MODELO 10161666
CODIGO:LENT014



Modelo: 10065892 Voyager
Color: Claro, in-out
Material: Policarbonato
Atributos: Antiempañante

	In-out	LENT021
	Claro	LENT090

MODELO 10065892
CODIGO:LENT021



Modelo: 10008177 Impresion II
Color: Claro
Material: Policarbonato
Atributos: Antiempañante

	Oscuro	LENT017
	Claro	LENT016

MODELO 10008177
CODIGO:LENT016

PROTECCIÓN VISUAL LENTES



Modelo: 10161670 Discovery II
Color: Gris
Material: Policarbonato
Atributos: Antiempañante, antirayaduras

MODELO 10161670
CODIGO:LENT243



Modelo: 10109281 Blockz
Color: Oscuro
Material: Policarbonato
Atributos: Antiempañante, antirayadura

<input type="radio"/>	Oscuro	LENT028
<input type="radio"/>	Claro	LENT048

MODELO 10109281
CODIGO:LENT028



Modelo: 10109296 Motion Fit
Color: Claro
Material: Policarbonato
Atributos: Antiempañante, antirayaduras

<input type="radio"/>	Oscuro	LENT156
<input type="radio"/>	Claro	LENT147

MODELO 10109296
CODIGO:LENT147



Modelo: 10059671 Artic elite
Color: Dorado claro
Material: Policarbonato
Atributos: Antiempañante, filtro UV 99.9%
Aplicaciones: Minería, químico, eléctrico, farmacéutico, pintura

<input type="radio"/>	Oscuro	LENT025
<input type="radio"/>	Dorado	LENT058
<input type="radio"/>	Claro	LENT012

MODELO 10059671
CODIGO:LENT058



Modelo: 10033740 Pyrenes
Color: Ambar
Material: Policarbonato
Atributos: Antiempañante

MODELO 10033740
CODIGO:LENT163



PROTECCIÓN VISUAL LENTESES



Modelo: 10070917 Easy Flex
Color: Claro
Material: Policarbonato
Atributos: Antirayaduras

MODELO 10070917
CODIGO:LENT187



Modelo: AL087C/gray/blk
Color: Negro
Material: Policarbonato

MODELO AL087
CODIGO:LENT010



Modelo: 10109269 Visual Feather Light
Color: Oscuro
Material: Policarbonato
Atributos: Antirayaduras, contra impactos

 Oscuro	LENT159
 Claro	LENT200

MODELO 10109269
CODIGO:LENT159



Modelo: WW-1100S6
Color: Oscuro
Material: ABS plástico
Aplicaciones: Para soldador

MODELO WW-1100S6
CODIGO:LENT037



Modelo: 1470
Color: Oscuro verde
Material: Policarbonato
Atributos: Contra impactos, antirayaduras

MODELO 1470
CODIGO:LENT041

PROTECCIÓN VISUAL LENTESES



Modelo: Nemesis V30
Color: Oscuro
Material: Policarbonato
Atributos: Filtro UV

	Oscuro	LENT152
	Claro con cordón	LENT238
	Claro	LENT151

MODELO V30
CODIGO:LENT152



Modelo: Acqua B528-1
Color: Oscuro
Material: Policarbonato

	Oscuro	LENT183
	Claro	LENT182

MODELO ACQUA B528
CODIGO:LENT183



Modelo: Torrent
Color: Claro
Material: Policarbonato
Atributos: Curva base 10, agudeza periférica completa de 180 grados

	Oscuro	LENT245
	Claro	LENT246

MODELO TORRENT
CODIGO:LENT246



Modelo: Venus
Color: Claro
Material: Policarbonato
Atributos: Vision perfecta, antirayaduras, filtro UV, antiempañamiento, antiestático

MODELO VENUS
CODIGO:LENT235



Modelo: Titanium SV-1001
Color: Claro
Material: Policarbonato oftálmico
Atributos: Antirayaduras, antiempañante, filtro UV

MODELO SV-1001
CODIGO:LENT227



PROTECCIÓN VISUAL MONOGOGLES



Modelo: Vision 3000
Color: Claro
Material: Policarbonato
Atributos: Filtro UV, contra impactos

MODELO VISION 3000
CODIGO:LENT241

3M



Modelo: GOVI01
Color: Claro
Material: Policarbonato
Atributos: Ventilación indirecta, monogogle

MODELO GOVI01
CODIGO:MONO010



Modelo: GG501SGAF
Color: Claro
Material: Policarbonato
Atributos: Correa elástica ajustable, Ventilación indirecta

MODELO GG501SG
CODIGO:GOGLO15



Modelo: S1101SGAF
Color: Claro
Material: Policarbonato
Atributos: Antiempañante

MODELO S1101SGAF
CODIGO:LENT230



Modelo: 913121
Color: Claro
Material: Policarbonato
Atributos: Filtro UV, puente nasal universal

MODELO 913121
CODIGO:MONO025

PROTECCIÓN AUDITIVA TAPONES



Modelo: HA-SP-0071
Material: PVC siliconado
 hipoalergénico
NRR: 26dB
Atributos: Con cordón

MODELO HA-SP-0071
CODIGO:TAPO001



Modelo: HA-026
Material: TPE
NRR: 26dB
Atributos: Reusable

MODELO HA-026
CODIGO:TAPO001-A



Modelo: 1100
Material: Poliuretano
NRR: 29dB
Atributos: Sin cordón,
 dieléctrico

MODELO 1100
CODIGO:TAPO005



Modelo: EKHO
Material: TPE
NRR: 27dB
Atributos: Reusable

MODELO EKHO
CODIGO:TAPO077



Modelo: 1291
Material: Elastomérico termoplástico
NRR: 25dB
Atributos: Con estuche

MODELO 1291
CODIGO:TAPO013



PROTECCIÓN AUDITIVA TAPONES

3M



Modelo: 310-1001 Ear Classic
Material: PVC
NRR: 29dB
Atributos: Sin cordón

MODELO 310-1001
CODIGO:TAPO060

3M



Modelo: 1290
Material: Polímero Elastomérico
NRR: 25dB

MODELO 1290
CODIGO:TAPO016

3M



Modelo: 311-1250 Earsoft
Material: Poliuretano
NRR: 33dB
Atributos: Con cordón

MODELO 311-1250
CODIGO:TAPO049

3M



Modelo: 1110
Material: Espuma de poliuretano
NRR: 29dB
Atributos: Con cordón

MODELO 1110
CODIGO:TAPO021

3M



Modelo: 340-4014 Ultrafit
Material: Termoplástico elastómero hipoalergénico
NRR: 25dB
Atributos: Con cordón

MODELO 340-4014
CODIGO:TAPO063

PROTECCIÓN AUDITIVA TAPONES



3M



Modelo: Ultrafit
Material: Silicona
NRR: 24dB
Atributos: Reusables

MODELO ULTRAFIT
CODIGO:TAPO075


MOLDEX



Modelo: 6654 Sparkplugs
Material: 100% sin PVC
NRR: 33dB
Atributos: Con cordón

MODELO 6654
CODIGO:TAPO030

MOLDEX



Modelo: 6405 Rockets
Material: 100% sin PVC
NRR: 27dB
Atributos: Con estuche

MODELO 6405
CODIGO:TAPO043



PROTECCIÓN AUDITIVA AMORTIGUADORES

3M



Modelo: X4P5E Peltor
Material: Espuma plástico metal
NRR: 25dB
Atributos: Dieléctrico, para casco

MODELO X4P5E
CODIGO:AMOR001

3M



Modelo: 105 Optime
Material: ABS
NRR: 30dB
Atributos: Orejeras

MODELO 105
CODIGO:AMOR002

3M



Modelo: X2P5E
Material: Espuma plástico metal
NRR: 24dB
Atributos: Dieléctrico, orejeras

MODELO X2P5E
CODIGO:AMOR042

3M



Modelo: H7P3E Optime 101
Material: ABS
NRR: 24dB
Atributos: Orejeras

MODELO H7P3E
CODIGO:AMOR014

MSA
The Safety Company



Modelo: 10129327
Material: Plástico
NRR: 25dB
Atributos: Para casco, dieléctrico

MODELO 10129327
CODIGO:AMOR008

PROTECCIÓN AUDITIVA AMORTIGUADORES



3M



Modelo: 331-4000
Material: ABS
NRR: 27dB
Atributos: Orejeras, dieléctrico

MODELO 331-4000
CODIGO:AMOR030

MSA
The Safety Company



Modelo: 10087429
Material: PVC
NRR: 25dB
Atributos: Para casco, dieléctrico

MODELO 10087429
CODIGO:AMOR034

MSA
The Safety Company



Modelo: 10087422
Material: Espuma de poliuretano cubierta de PVC
NRR: 28dB
Atributos: Para casco

MODELO 10087422
CODIGO:AMOR007

MSA
The Safety Company



Modelo: 10061535 XLS
Material: ABS
NRR: 23dB
Atributos: Para casco

MODELO 10061535
CODIGO:AMOR031

JYRSA
All Requirements All Answers All Comfort All Protection



Modelo: 703
Material: Polietileno
NRR: 27dB
Atributos: Para casco

MODELO 703
CODIGO:AMOR006



PROTECCIÓN AUDITIVA AMORTIGUADORES



Modelo: Ninja
Material: PVC
NRR: 27dB
Atributos: Orejeras, dieléctrica

MODELO NINJA
CODIGO:AMOR018



Modelo: 801
Material: Plástico resistente
NRR: 14.4dB
Atributos: Orejeras

MODELO 801
CODIGO:AMOR024



Modelo: Samurai
NRR: 23dB
Atributos: Orejera, dieléctrica

MODELO SAMURAI
CODIGO:AMOR019

PROTECCIÓN CRANEANA CASCOS




Modelo: V-GARD
Material: Polietileno
Atributos: Dieléctrico, con o sin portalámpara y portacable
Suspensiones: Fastrac III, onetouch, staz on
Colores:



MODELO V-GARD



Modelo: V-GARD ala completa
Material: Polietileno
Atributos: Con o sin portalámpara y portacable
Suspensiones: Fastrac III, onetouch, staz on
Colores:



**MODELO V-GARD
ALA COMPLETA**



Modelo: COMFO
Material: Policarbonato plástico
Atributos: Con portalámpara y portacable
Suspensiones: Fastrac III, staz on
Colores:



MODELO COMFO



Modelo: V-GARD 500
Material: Polietileno
Atributos: Con o sin ventilación
Suspensiones: Fastrac de 6 puntos
Colores:



**MODELO V-GARD
500**



Modelo: Skullgard
Material: Polietileno
Atributos: Resiste altas temperaturas
Suspensiones: Staz on
Colores: Café natural

MODELO SKULLGARD

Modelos sujetos a disponibilidad y/o pedido previo



PROTECCIÓN CRANEANA CASCOS



Modelo: Skullgard ala ancha
Material: Polietileno
Atributos: Resistente a altas temperaturas
Suspensiones: Staz on
Colores: Café natural

**MODELO SKULLGARD
ALA ANCHA**




Modelo: H-700
Material: Polietileno
Atributos: Con o sin ventilación
Suspensiones: Ratchet, pinlock
Colores:



MODELO H700



Modelo: Weld well
Material: Polietileno
Atributos: Dieléctrico
Suspensiones: Plástica de 6 puntos
Colores:



**MODELO WELD
WELL**



Modelo: Higiénica
Material: Termoplástico
Atributos: Semi-seguridad
Suspensiones: 4 puntos
Colores:



MODELO HIGIÉNICA

Modelos sujetos a disponibilidad y/o pedido previo



Casos V-GUARD[®]

con licencia oficial de la NFL



**Pregunta por tu
equipo favorito**



De venta en

PROVESICSA

SEGURIDAD INDUSTRIAL

018005071241 - info1@provesicsa.com

www.provesicsa.com





PROTECCIÓN CRANEANA PROTECTORES



Modelo: SunShades
100980332
Material: Poliéster
Atributos: Para cachuchas de ala ancha
Colores:



MODELO 10098032
CODIGO: PROT017



Modelo: 697410
Color: Gris-azul
Material: Poliuretano,lexan
Atributos: Se extiende por el contorno para proteger a los usuarios de los rayos del sol.

MODELO 697410
CODIGO: PROT005



Modelo: Staz on
Material: Nylon
Atributos: 4 puntos

MODELO STAZ ON



Modelo: 697290
Color: Gris-azul
Material: Poliuretano,lexan
Atributos: Visera Para Ampliar Sombra Para V-Gard Tipo Cachucha

MODELO 697290
CODIGO: PROT010



Modelo: Fastrac III
Material: Nylon
Atributos: 4 y 6 puntos

MODELO FASTRAC III

Modelos sujetos a disponibilidad y/o pedido previo

PROTECCIÓN CRANEANA CABEZALES



Modelo: Onetouch
Material: Nylon
Atributos: Mejor ajuste

MODELO ONETOUCH



Modelo: 82589 Tuffmaster
Material: Aluminio
Atributos: Resiste altas temperaturas
Suspensiones: Matraca

MODELO 82589
CODIGO:CABE013



Modelo: WW-1117CK
Material: Polipropileno
Atributos: Soldadura
Suspensiones: Matraca
Colores: Amarillo

MODELO 1115CK
CODIGO:PROT014



Modelo: PF300-T
Material: Policarbonato
Atributos: Soldadura
Suspensiones: Ajuste de intervalos

MODELO PF300-T
CODIGO: PROT001



Modelo: 82600
Material: Policarbonato
Atributos: Contra impactos, resistente a altas temperaturas
Colores: Transparente

MODELO 82600
CODIGO:MICA007

Modelos sujetos a disponibilidad y/o pedido previo



PROTECCIÓN CRANEANA MICAS

3M



Modelo: 82604
Color: Dark green, dorado
Material: Policarbonato
Atributos: Resistente a altas temperaturas

MODELO 82604
CODIGO: MICA011



Modelo: WW-2011C
Color: Clara
Material: PVC
Atributos: Para ala completa V-gard y top-gard

MODELO WW-2011C
CODIGO: MICA023



Modelo: 10115847
Material: Policarbonato
Atributos: Dieléctrico
Colores: Verde claro

MODELO 10115847
CODIGO: VISO003

Modelos sujetos a disponibilidad y/o pedido previo

ROPA INDUSTRIAL TRAJES QUÍMICOS

Modelos sujetos a disponibilidad y/o pedido previo



Ansell



MODELO 6000-GTS
CODIGO: TRAJ008

Modelo: 6000-GTS
Color: Naranja
Características: Protección contra riesgos biológicos, con capucha, puños y tobilleras elásticos, hermético para gases, guante doble

Ansell



MODELO 66-667
CODIGO: TRAJ023

Modelo: 66-667 Alphatec
Color: Rojo
Características: Interior de poliéster con membrana Gore y exterior de poliéster, contra productos químicos líquidos, mangas reglán, capucha desmontable

Ansell



MODELO 68-3000
CODIGO: TRAJ029

Modelo: 68-3000
Color: Amarillo
Características: Desechable, antiestático, con capucha, botas, puños y tobilleras elásticas, contra químicos

Ansell



MODELO EVO-CV
CODIGO: TRAJ030

Modelo: EVO-CV/V P1
Color: Rojo
Características: Multicapas, diseño encapsulado, contra químicos, retardante a la flama, protección tipo 1, Nivel A



ROPA INDUSTRIAL TRAJES QUÍMICOS

Modelos sujetos a disponibilidad y/o pedido previo

Lakeland
INDUSTRIES, INC.

Lakeland
INDUSTRIES, INC.

Lakeland
INDUSTRIES, INC.

Ansell



MODELO 80640W
CODIGO: TRAJ014

Modelo: 80640W
Color: Azul
Características: Riesgos químicos, contra gas, vapor, líquidos, aerosol, contaminantes nocivos o partículas



MODELO 41450
CODIGO: TRAJ028

Modelo: 41450
Color: Amarillo
Características: De poli-propileno unido por hilado, nivel B, contra químicos, espalda extendida



MODELO CTL428
CODIGO: OVER005

Modelo: CTL428 Micro-Max NS
Color: Blanco
Características: Contra suciedad, grasa, mugre y salpicaduras ligeras de sustancias químicas, capucha y tobillos con elástico



MODELO 68-2300
CODIGO: OVER096

Modelo: 68-2300
Color: Amarillo
Características: Desechable, tobillo y puño elástico, termosellado, tipo 3/4/5

ROPA INDUSTRIAL OVEROLES DESECHABLES

*Modelos sujetos a disponibilidad y/o
pedido previo*



MODELO TY127S
CODIGO: OVER009

MODELO 428
CODIGO: OVER030

MODELO 5428
CODIGO: OVER036

MODELO NG127S
CODIGO: OVER065

Modelo: TY127S
Color: Blanco
Características: Polietileno de alta densidad, contra partículas y fibras finas

Modelo: 428
Color: Blanco
Características: Contra partículas de polvo, pintura, líquidos no peligrosos, desechable

Modelo: 5428
Color: Amarillo
Características: Contra químicos, tobillo y puño elástico

Modelo: NG127S
Color: Blanco
Características: Contra partículas no peligrosas, salpicaduras de líquidos ligeros y aerosoles



ROPA INDUSTRIAL OVEROLES



MODELO 6003
CODIGO: OVER083

Modelo: 6003
Color: Blanco
Características: 52% polipropileno, 48% polietileno, desechable



**MODELO
GABARDINA**

Modelo: Gabardina
Color: Azul marino
Características: 100% algodón, con o sin forro, con o sin reflejante



**MODELO
GABARDINA**

Modelo: Gabardina
Color: Naranja
Características: 100% algodón o satín pesado (10oz), con o sin reflejante



**MODELO
MEZCLILLA**

Modelo: Mezclilla
Características: Con o sin reflejante, 100% algodón

ROPA INDUSTRIAL OVEROLES



MODELO 3399
CODIGO: OVER026

Modelo: 3399
Color: Azul marino
Material: 65% poliéster, 35% algodón
Atributos: Manga corta, anti manchas, con o sin reflejante



DN



MODELO 4870
CODIGO: OVER039

Modelo: 4870
Color: Naranja
Material: 100% algodón
Atributos: Con o sin reflejante, de lujo, anti manchas



DN

GY

GR

RD



MODELO TV239
CODIGO: OVER004

Modelo: TV239
Color: Khaki
Material: 100% Algodón
Atributos: Térmico para cámara de refrigeración, repelente al agua, con o sin reflejante



BD

DN



MODELO 4861
CODIGO: OVER015

Modelo: 4861
Color: Azul marino
Material: 65% poliéster, 35% algodón
Atributos: Anti manchas, con o sin reflejante



DN



ROPA INDUSTRIAL

MANDILES E IMPERMEABLES



MODELO 1-4249
CODIGO: IMPE025

Modelo: 1-4249
Color: Amarillo
Material: PVC, poliéster
Atributos: Tipo abrigo largo con capucha incluida, ventilación en axilas y espalda

MODELO I-6002
CODIGO: IMPE027

Modelo: I-6002
Color: Amarillo
Material: PVC, poliéster
Atributos: Conjunto de chaqueta con pantalón y tirantes, ventilación en espalda y axilas

MODELO 1135
CODIGO: MAND012

Modelo: DD-1135
Color: Blanco
Material: Tela 100% PVC
Atributos: Higiénico, flexible, lavable, unitalla, 70x100cm

MODELO 56-801
CODIGO: MAND034

Modelo: 56-801
Color: Amarillo
Material: Endurosaf
Atributos: 34"x45", 34"x50", fácil de limpiar

ROPA INDUSTRIAL FAJAS



Modelo: 810
Color: Negro, verde
Material: Malla de punto abierto
Características: 3er cinturón

MODELO 810
CODIGO:SOP0006



Modelo: 825
Color: Negro, verde
Material: Elástico
Características: Elástica

MODELO 825
CODIGO:SOP0032



Modelo: 800
Color: Negro, amarillo
Material: Malla de punto abierto
Características: Elástica

MODELO 800
CODIGO:SOP0018



Modelo: 826
Color: Negro, amarillo
Material: Elástico
Características: Elástica

MODELO 826
CODIGO:SOP0004




ROPA INDUSTRIAL CAMISAS



MODELO 574

Modelo: 574
Material: 65% poliéster, 35% algodón, gabardina de 5 1/4 oz
Atributos: Repelente a manchas
Colores:



MODELO SS36

Modelo: SS36
Material: Oxford de 4.5oz, 60% algodón, 40% poliéster
Atributos: Antiarrugas, repelente a las manchas
Colores:



MODELO SS46

Modelo: SS46
Material: 4 1/2 oz oxford, 60% algodón, 40% poliéster
Atributos: Antiarrugas
Colores:



**100% ALGODÓN
MODELO WL300**

Modelo: WL300
Material: Algodón, mezclilla de 8oz
Atributos: Antihumedad
Colores:



ROPA INDUSTRIAL PANTALONES



MODELO 1574

Modelo: 1574
Material: 65% poliéster, 35% algodón, gabardina de 5 1/4 oz
Atributos: Manga corta, antihumedad
Colores:



MODELO 9393

Modelo: 9393
Material: 100% algodón
Atributos: Remaches en todos los puntos de tensión
Colores:



MODELO 874

Modelo: 874
Material: Gabardina de 8 1/2 oz, 35% algodón, 65% poliéster
Atributos: Antimanchas, antiarrugas
Colores:



MODELO 13293

Modelo: 13293
Material: 100% algodón
Atributos: Talle alto
Colores:





ROPA INDUSTRIAL CHAMARRAS



PORT AUTHORITY

EXTREMEGARD®



MODELO TJ15

Modelo: TJ15
Material: Tela de 7.75oz, teñido permanentemente, 65% poliéster, 35% algodón
Atributos: Ligera, muy cálida
Colores:



MODELO J790

Modelo: J790
Material: Microfibra 100% Poliéster
Atributos: Impermeable
Colores:



MODELO 0322R
CODIGO:CHAM034

Modelo: 0322R
Material: Nylon con forro
Atributos: Contra abrasión y desgaste, repelente al agua
Colores:



ROPA INDUSTRIAL CHAMARRAS



MODELO CFR1003
CODIGO:CHAM038

Modelo: CFR1003
Material: Nylon con forro
Atributos: Impermeable, resistente al frío
Colores:



NEGRO




MODELO 75-1314
CODIGO:CHAM065

Modelo: 75-1302
Material: Poliéster recubierto de PU con forro
Atributos: Alta visibilidad, capucha desmontable, impermeable
Colores:



AMARILLO NARANJA



MODELO 75-1313
CODIGO:CHAM054

Modelo: 75-1313
Material: Poliuretano con forro
Atributos: Contra abrasión y pinchazos
Colores:



AMARILLO NARANJA

PORT AUTHORITY



MODELO J323
CODIGO:CHAM072

Modelo: J323
Material: Nylon con forro
Atributos: Impermeable
Colores:



NEGRO



PARA ELLAS CALZADO DE SEGURIDAD



BERRENDO
MEJORA TU DESEMPEÑO



Tipo de protección: Con puntera de protección (PP)
Corte: Piel
Color: Negro, rosa
Casco: Acero
Suela: Taiga NBR
Construcción: Pegado
Certificaciones: NOM-113-STPS-2009 y ASTM F 2413-11

MODELO 362
CODIGO:ZAPA362



Tipo de protección: Puntera extra ancha, 100% no metálico, Dieléctrico (D)
Corte: Malla de nailon
Color: Morado-Negro
Casco: Dedo del pie compuesto
Suela: Floatride Energy

MODELO 315
CODIGO:ZAPA315



Tipo de protección: Con puntera de protección (PP), dieléctrico (D)
Corte: Piel
Color: Café, lila
Casco: Acero
Suela: Dieléctrica
Construcción: Pegado
Certificaciones: NOM-113-STPS-2009 y ASTM F 2413-11

MODELO 424
CODIGO:ZAPA424



Tipo de protección: Con puntera de protección (PP), dieléctrico (D)
Corte: Piel
Color: Negro, lila
Casco: Policarbonato
Suela: Dieléctrica
Certificaciones: NOM-113-STPS-2009 y ASTM F 2413-11

MODELO 2429
CODIGO:ZAPA2429



Tipo de protección: Con puntera de protección (PP), dieléctrico (D)
Corte: Tecnología CDM + KNIT
Color: Rosa o azul
Casco: Policarbonato
Suela: Dieléctrica, antislip
Certificaciones: NOM-113-STPS-2009 y ASTM F 2413-11

MODELO 1821
CODIGO:ZAPA1821

PARA ELLAS CALZADO DE SEGURIDAD



Tipo de protección: Con puntera de protección (PP), dieléctrico (D)
Corte: Material textil polies-ter
Color: Morado-Rosa
Casco: Policarbonato, dieléctrico
Suela: Doble densidad
Construcción: Montado/pegado

MODELO 1914
 CODIGO:ZAPA1914



Tipo de protección: Con puntera de protección (PP), dieléctrico (D)
Corte: Material textil polies-ter
Color: Vino
Casco: Policarbonato, dieléctrico
Suela: Doble densidad
Certificaciones: NOM-113-STPS-2009 y ASTM F 2413-

MODELO 1913
 CODIGO:ZAPA1913



Tipo de protección: Con puntera de protección (PP), dieléctrico (D)
Corte: Piel
Color: Café, rosa
Casco: Poliamida
Suela: Dieléctrica
Construcción: Pegado
Certificaciones: NOM-113-STPS-2009

MODELO 403
 CODIGO:ZAPA403



Tipo de protección: Con puntera de protección (PP)
Corte: Piel
Color: Maple, rosa
Casco: Poliamida
Suela: Alabama PU baja densidad
Construcción: Pegado
Certificaciones: NOM-113-STPS-2009

MODELO 0431
 CODIGO:ZAPA431



Tipo de protección: Con puntera de protección (PP), dieléctrico (D)
Corte: Flor entera vacuno. Cuero 100 % natural
Color: Gris-Turquesa
Casco: Poliamida
Suela: Dieléctrica
Construcción: Pegado
Certificaciones: NOM-113-STPS-2009

MODELO 439
 CODIGO:ZAPA439



PARA ELLAS BOTAS SANITARIAS



MODELO 914
CODIGO:ZAPA914

Tipo de protección: Con puntera de protección (PP)
Corte: Textil
Color: Gris-Rosa
Casco: Acero
Suela: Hule
Atributos: Antiderrapante



MODELO DPS351
CODIGO:BOTA351

DRYPRO TU PIES EN DIFERENTES SITUACIONES
Tipo de protección: Con puntera de protección (PP)
Num. Parte: DPS351
Material: Compuesto de PVC
Color: Blanco,gris
Casco: Acero
Suela: Multitrack



MODELO 111DM
CODIGO:ZAPA111DM

Tipo de protección: Con puntera de protección (PP), dieléctrico (D)
Corte: Piel napa
Color: Negro, rosa
Casco: Composite ABS
Suela: Dieléctrica
Certificaciones: NOM-113-STPS-2009



MODELO LPU551
CODIGO:BOTA551

DRYPRO TU PIES EN DIFERENTES SITUACIONES
Num. Parte: LPU551
Material: Compuesto de PVC
Color: Blanco, azul
Suela: Ultractive



Bata Industrials



MODELO CHIBOL
CODIGO:BOTA1871


Num. Parte: 802-18071
Material: PVC
Color: Blanco

PARA ELLAS CAMISAS Y CHAMARRAS



MODELO FL254

Modelo: FL254
Material: Tela oxford stretch mecánico de 5oz, 60% algodón, 40% poliéster
Atributos: Pinzas traseras, antihumedad, antiarrugas
Colores:



MODELO FS254

Modelo: FS254
Material: Tela oxford stretch mecánico de 5oz, 60% algodón, 40% poliéster
Atributos: Antimanchas, antiarrugas, antihumedad, pinzas traseras
Colores:



PORT AUTHORITY



MODELO L790

Modelo: L790
Material: Microfibra 100% Poliéster
Atributos: Resistente al agua
Colores:





PARA ELLAS PANTALONES



MODELO FP321

Modelo: FP321
Material: 7oz, 97% algodón, 3% spandex
Atributos: Antiarrugas
Colores:



BK DN DS



MODELO FD9393

Modelo: FD9393
Material: Mezclilla 100% algodón
Atributos: Ribetes de refuerzo
Colores:



RNB



MODELO FP121

Modelo: FP121
Material: 7oz, 97% algodón, 3% spandex
Atributos: Stretch, anti-manchas, resistente al desgaste
Colores:



BK DN DS



MODELO FP221

Modelo: FP221
Material: 7oz, 65% poliéster, 35% algodón
Atributos: Antiarrugas
Colores:



BK DN DS Dc

EQUIPO PARA SOLDADORES ROPA ANTIFLAMA



MODELO CHCG100
CODIGO:MAND017

Modelo: CHCG100GRIS
Material: Carnaza de res especial doble engrase
Atributos: Para soldadores, unitalla
Colores: Gris



MODELO ATF1005
CODIGO:PANT043

Modelo: ATF1005
Material: 100% algodón tratado con retardante al fuego, 9oz
Atributos: Antiflama
Colores: Verde



MODELO 30"
CODIGO:CHAM011

Modelo: MCR para soldador 30"
Material: Tela tratada con retardante a la flama
Atributos: Para soldador
Colores: Verde



MODELO ATF1009
CODIGO:CAPU003

Modelo: ATF1009
Material: Tela 100% algodón tratado retardante a la chispa, 9oz
Atributos: Para soldador, cubre hombros, unitalla
Colores: Verde



EQUIPO PARA SOLDADORES PROTECCIÓN



Modelo: 2SC-100
Material: Termoplástico
Atributos: Resistencia a impactos y temperaturas
Colores: Negro

MODELO 2SC-100
CODIGO: CARE061



Modelo: Aluminizado
Material: Rayón aluminizado de 16oz con forro de algodón
Atributos: Para soldador
Colores: Aluminio

MODELO ALUMINIZADO
CODIGO: DORS001



Modelo: 59406
Material: Algodón, kevlar
Atributos: Para soldador
Colores: Café

MODELO 59406
CODIGO: MANG002

EQUIPO PARA BOMBEROS CASCO



Bullard



Modelo: CBOM1007
Material: Termoplástico
Atributos: Resistente a químicos, altas temperaturas, protector de cuello nomex IIIA
Colores: Amarillo

MODELO CBOM1007
CODIGO: CASC075



Tipo de protección: PP
Num. Parte: BOT1002
Material: Caucho natural
Color: Negro, amarillo
Casco: Acero
Suela: Acero
Altura: 40cm

MODELO BOT1002
CODIGO: BOTA037

Bullard



Modelo: PX
Material: Termoplástico
Atributos: Resistente al calor e impactos
Colores: Negro

MODELO PX
CODIGO: CASC078

CPA



Modelo: KN-51-NFPA
Material: Nomex 6oz
Atributos: Resistente al calor y al fuego
Colores: Blanco

MODELO KN-51-NFPA
CODIGO: CAPU006

Bullard



Modelo: 1010DDR
Material: Fibra de vidrio Dura Glass
Atributos: Resistente al calor, agrietamiento y astillado
Colores: Rojo

MODELO 1010DDR
CODIGO: CASC081

Modelos sujetos a disponibilidad y/o pedido previo



EQUIPO PARA BOMBEROS GUANTES



Modelo: CB4001
Material: Fibra de vidrio
Atributos: Contra ataque de químicos y altas temperaturas, suspensión de 6 puntos
Colores: Amarillo

MODELO CB4001
CODIGO: CASC083



Modelo: Viking
Material: Fibra de vidrio
Atributos: Contra químicos, altas temperaturas
Colores: Amarillo

MODELO VIKING
CODIGO: CASC087



Modelo: Fireless VI
Material: Kevlar Tex-80
Atributos: Resistente a flamas, calor, objetos filosos
Colores: Amarillo

MODELO VI
CODIGO: GUAN108



Modelo: BA2205K
Material: Nomex 40%, kevlar 60%
Atributos: Resistente a altas temperaturas
Colores: Café

MODELO BA2205K
CODIGO: CHAQ001



Modelo: FIREMAX VI
GIS1008G
Material: Kevlar
Atributos: Resistente a flamas, calor, vapor, cortes, reforzado
Colores: Oro

MODELO VI GIS1008G
CODIGO: GUAN441

Modelos sujetos a disponibilidad y/o pedido previo

EQUIPO PARA BOMBEROS TRAJES DE BOMBERO



ROMAK FIRE
EQUIPO PARA BOMBERO



MODELO BOMB1001
CODIGO: EQUI001

Modelo: BOMB1001
Material: Nomex IIIA 7.5oz
Atributos: Incluye chaquetón, pantalón, casco, capucha, guantes, tirantes, botas y maleta
Colores: Amarillo

Sköld



MODELO FP-COM-1
CODIGO: EQUI027

Modelo: FP-COM-1
Material: Nomex IIIA 7.5oz
Atributos: Incluye chaquetón, pantalón
Colores: Amarillo

EXTIN-PLAM



MODELO N014R02
CODIGO: GABI018

Modelo: N014R02
Material: Lámina de acero
Atributos: Con tratamiento químico de desengrase y fosfatizado, tamaño 40x45x180cms
Colores: Rojo



MODELO TRADICIONAL
CODIGO: CHAQ121

Modelo: Fireless Tradicional
Material: Nomex IIIA 7.5oz
Atributos: Chaquetón y pantalón, resistentes a altas temperaturas
Colores: Café

Modelos sujetos a disponibilidad y/o pedido previo



EQUIPO PARA BOMBEROS EXTINTORES



Modelo: V007A11
Material: Con mango de fibra de vidrio
Atributos: Económica y resistente
Colores: Amarillo, rojo

MODELO V007A11
CODIGO: HACH001



Modelo: C014C01
Material: Cargado a base de polvo químico seco al 75% de fosfato monoamónico certificado
Atributos: Móvil, capacidades de 35, 50 y 70kg
Colores: Rojo

MODELO C014C01
CODIGO: EXTI016



Modelo: C004F01
Material: Cargado base de polvo químico seco al 75% de fosfato monoamónico certificado
Atributos: Capacidades de 1, 2, 4.5, 6 y 9 kg
Colores: Rojo

MODELO C004F01
CODIGO: EXTI003



Modelo: BUCKEYE
E005A35
Material: Dióxido de carbono
Atributos: Para fuegos clase B, y clase C de 10LB
Colores: Rojo

MODELO E005A35
CODIGO: EXTI044

Modelos sujetos a disponibilidad y/o pedido previo

EQUIPO PARA MINERÍA AUTOESCOTADORES



Modelo: Working Miner para CO
Material: Acero inoxidable
Atributos: Medidas 100mm x 93mm x 133mm, especial para escape en emergencias producidas por CO, 60 min de uso
Colores: Plata

MODELO P/CO
CODIGO: AUTO005



Modelo: 455299 W65
Atributos: Protección contra monóxido de carbono, de un solo uso, sólo para propósitos de escape
Colores: Plata

MODELO 455299
CODIGO: AUTO001



Modelo: Checkers FS-RR70-HB
Material: Malla de nylon
Atributos: Incluye látigo de fibra de vidrio flexible no iluminado, longitud del látigo 7ft, medida de bandera 11.5"x7.25"
Colores: Naranja

MODELO FSRR70-HB
CODIGO: BAND004



Modelo: 449428
Material: Hule
Atributos: Bota protectora para autorescatador W65
Colores: Negro

MODELO 449428
CODIGO: BOTA003



Modelo: Checkers FS12X-0
Material: Nylon con recubrimiento de plástico
Atributos: Medida de banderín 11"x12", incluye asta de fibra de vidrio, con reflectante
Colores: Naranja

MODELO FS12X-0
CODIGO: BAND012

Modelos sujetos a disponibilidad y/o pedido previo



EQUIPO PARA MINERÍA CINTURONES



Modelo: SR-1156K
Material: Resina retardante al fuego
Atributos: Incluye vástago de acero galvanizado de 50cm de largo, medida de banderín de 22cmx21cm
Colores: Naranja

MODELO SR-1156K
CODIGO: BANDO15



Modelo: 415336
Material: Nylon
Atributos: Para transportar equipo especial para mineros, con 1 punto de sujeción
Colores: Amarillo

MODELO 415336
CODIGO: CINT083



Modelo: M231746
Material: Nylon de 44mm ancho
Atributos: Para transportar equipo de emergencia especial para mineros, con anillo metálico en "D"
Colores: Negro

MODELO M231746
CODIGO: CINT080



Modelo: 415340
Material: Nylon
Atributos: Especial para mineros, con anillo metálico para transportar equipo
Colores: Amarillo

MODELO 415340
CODIGO: CINT087

EQUIPO PARA MINERÍA LÁMPARAS



Modelo: KL2.5LM
Atributos: Inalámbrica, impermeable, larga duración y peso ligero
Colores: Naranja

MODELO KL2.5LM
CODIGO: LAMP019



Modelo: Vaqueta
Atributos: Para cargar lámpara y autorescatador, con argolla tipo "D", para minero
Colores: Café

MODELO VAQUETA
CODIGO: CINT262



Modelo: KL6LM
Atributos: Para minería, resistente al agua, 4 modos de iluminación, ligera, larga duración, inalámbrica
Colores: Transparente

MODELO KL6LM
CODIGO: LAMP031



Modelo: CSAR01-PL2T
Material: Poliéster 1 3/4" de ancho
Atributos: Anillos "D" en espalda, para minero, tirantes de banda HI-VIS, portalámparas, autorescatador y 4 medias lunas para accesorios de clip
Colores: Negro, amarillo

MODELO CSAR01-PL2T
CODIGO: CINT061



Modelo: Federal Sign 250-141-02
Material: Domo de policarbonato
Atributos: Estrobo, clase 1, doble flasheo, montaje magnético, voltaje de operación 12-24 v, consumo de 1.8 a 0.9A
Colores: Ámbar

MODELO 250-141-02
CODIGO: TORR003

Modelos sujetos a disponibilidad y/o pedido previo



EQUIPO PARA MINERÍA DETECTORES



Modelo: EST-75RO
Material: Domo de policarbonato
Atributos: Luz estroboscópica, alimentación de 6 a 12Vcc y 75 destellos por minuto, 10cm diámetro y 8.8 cm alto
Colores: Rojo

MODELO EST-75RO
CODIGO: TotRR019



Modelo: ECCO 7965
Material: Domo de policarbonato
Atributos: Estroboscópico, clase 1, operación de 12-24Vcc, 11 patrones de destello
Colores: Ámbar

MODELO 7965
CODIGO: TORR033



Modelo: 10092522 Altair
Atributos: Para CO, sensor de monóxido de carbono, ácido sulfhídrico y oxígeno, alarma LED, audible, y vibrante, a prueba de agua y polvo, resistencia a la RFI
Colores: Negro

MODELO 10092522
CODIGO: DETE015



Modelo: 10071337 Altair
Atributos: para CO, sensores de monóxido de carbono, ácido sulfhídrico, oxígeno, alarma LED, audibles, vibrantes, a prueba de agua y polvo, resistencia a la RFI
Colores: Negro

MODELO 10071337
CODIGO: DETE003



Modelo: 10153986 Altair 2x
Atributos: Para CO, sensor de ácido sulfhídrico, dióxido de azufre, amoníaco, clor, monóxido de carbono, y dióxido de nitrógeno, pantalla monocromática, resiste caídas
Colores: Gris

MODELO 10153986
CODIGO: DETE022

Modelos sujetos a disponibilidad y/o pedido previo

EQUIPO PARA MINERÍA DETECTORES



Modelo: 10116928 Altair 5x
Atributos: Pantalla a color, incluye sensores xCell LEL, O2, CO y H25, línea de muestreo de 3m y sonda de 30cm, resistente a caídas
Colores: Negro

MODELO 10116928
CODIGO: DETE040



Modelo: 10092523 Altair
Atributos: Para O2, sensor de monóxido de carbono, ácido sulfhídrico y oxígeno, con alarma LED, audible y vibrante, a prueba de agua y polvo, resistencia a la RFI
Colores: Negro

MODELO 10092523
CODIGO: DETE023



Modelo: 10178557 Altair 4XR
Atributos: Inalámbrico, bluetooth, sensores xCell LEL, O2, CO y H25
Colores: Negro

MODELO 10178557
CODIGO: DETE041



Modelo: 10116929 Altair 5x
Atributos: Gases múltiples, monitorea hasta 6 gases, incluye bomba de succión integrada para monitoreo remoto a una distancia de 1.2mts, alarmas de hombre caído y alerta instantánea
Colores: Negro

MODELO 10116929
CODIGO: DETE039



Modelo: 10076729 Altair Pro
Atributos: Para ácido cianhídrico, alarma LED, intermitente y vibrante, pantalla LCD, a prueba de polvo y agua, alta resistencia a la RFI
Colores: Negro

MODELO 10076729
CODIGO: DETE043

Modelos sujetos a disponibilidad y/o pedido previo



EQUIPO PARA MINERÍA DETECTORES



Modelo: 10125914 Altair 4x MSHA

Atributos: Sensores xCell CH₄, O₂, CO y NO₂, sensor catalítico de metano optimizado

Colores: Gris

MODELO 10125914
CODIGO: DETE047



Modelo: 10074137 Altair Pro

Atributos: Sensor para gases tóxicos amoníaco, monóxido de carbono, cloro, dióxido de cloro, ácido cianhídrico, ácido sulfhídrico, dióxido de nitrógeno, fosfina y dióxido de azufre, oxígeno, alarma LED, audible, intermitente y vibrante, pantalla LCD, prueba de agua y polvo

Colores: Negro

MODELO 10074137
CODIGO: DETE048



Modelo: 10154185 Altair 2x

Atributos: para CO, uno o dos gases, pantalla monocromática LCD, alarma visual, sonora y vibratoria

Colores: Fosforescente

MODELO 10154185
CODIGO: DETE067



Modelo: 10125912 Altair 4x MSHA

Atributos: Sensores xCell CH₄, O₂, CO, y NO₂, detector de metano y deficiencia de oxígeno, a prueba de agua y polvo

Colores: Verde fosforescente/gris

MODELO 10125912
CODIGO: DETE053



Modelo: 10154079 Altair 2x


Atributos: Para amoníaco, mide ácido sulfhídrico, dióxido de azufre, amoníaco, cloro, monóxido de carbono y dióxido de nitrógeno, pantalla monocromática, uno o dos gases

Colores: Gris

MODELO 10154079
CODIGO: DETE070

Modelos sujetos a disponibilidad y/o pedido previo

EQUIPO PARA MINERÍA DETECTORES



Modelo: 10186221 Altair 4XR

Atributos: Inalámbrico bluetooth, sensores xCell LEL, O2, CO y NO2, tiempo de funcionamiento de 24hrs

Colores: Fosforescente

MODELO 10186221
CODIGO: DETE080



Modelo: 10154073 Altair 2xT

Atributos: Para CO, NO2, uno o dos gases

Colores: Gris

MODELO 10154073
CODIGO: DETE072



Modelo: 10092521 Altair

Atributos: Para H2S, un solo gas, sensores de monóxido de carbono, ácido sulfhídrico, y oxígeno, alarma LED, audible y vibrante, a prueba de agua y polvo, resistencia a la RFI

Colores: Negro

MODELO 10092521
CODIGO: DETE082



Modelo: 10178558 Altair 4XR

Atributos: Inalámbrico, bluetooth, sensores xCell LEL, O2, CO, y H2S, tiempo de funcionamiento de 24hrs

Colores: Fosforescente

MODELO 10178558
CODIGO: DETE078

Modelos sujetos a disponibilidad y/o pedido previo



EQUIPO PARA ALTURAS ARNESES



MODELO 10197215
CODIGO: ARNE123

Modelo: 10197215
V-FORM
Material: Poliéster
Capacidad de carga: 400lb
N° de Anillos: 3



MODELO 10197200
CODIGO: ARNE124

Modelo: 10197200
V-FORM
Material: Poliéster
Capacidad de carga: 400lb
N° de Anillos: 3
Atributos: Mejor manejo



MODELO 10197207
CODIGO: ARNE008

Modelo: 10197207
V-FORM
Material: Poliéster
Capacidad de carga: 400lb
N° de Anillos: 3
Atributos: Anticaídas, espacios confinados



MODELO 10155875
CODIGO: ARNE114

Modelo: 10155875 Gravity
Material: Kevlar
Capacidad de carga: 140kg
N° de Anillos: 3
Atributos: Para altas temperaturas, soldador, ambientes corrosivos

Modelos sujetos a disponibilidad y/o pedido previo

EQUIPO PARA ALTURAS ARNESES



MODELO 10194873
CODIGO: ARNE130

Modelo: 10194873 V-FIT
Material: Poliéster
Capacidad de carga: 400lb
N° de Anillos: 3



MODELO PC100K-C1
CODIGO: ARNE010

Modelo: PC100K-C1
Material: Poliéster
Capacidad de carga: 140kg
N° de Anillos: 3



MODELO 10197198
CODIGO: ARNE127

Modelo: 10197198
V-FORM
Material: Poliéster
Capacidad de carga: 400lb
N° de Anillos: 3
Atributos: Mejor movimiento



MODELO 10197214
CODIGO: ARNE129

Modelo: 10197214
V-FORM
Material: Nylon
Capacidad de carga: 400lb
N° de Anillos: 3
Atributos: Mejor manejo

Modelos sujetos a disponibilidad y/o pedido previo



EQUIPO PARA ALTURAS ARNESES



MODELO PC100K-P2
CODIGO: ARNE015

Modelo: PC100K-P2
Material: Poliéster
Capacidad de carga:
140kg
N° de Anillos: 5



MODELO PC100K-P1
CODIGO: ARNE011

Modelo: PC100K-P1
Material: Poliéster
Capacidad de carga:
400lb
N° de Anillos: 5



MODELO PC100K
CODIGO: ARNE014

Modelo: PC100K
Material: Poliéster
Capacidad de carga:
140kg
N° de Anillos: 3

*Modelos sujetos a disponibilidad y/o
pedido previo*

EQUIPO PARA ALTURAS LINEAS DE VIDA



MODELO LVA
CODIGO: LINE051

Modelo: LVA
Material: Acero
Atributos: Resistencia a fuerza tensora 7,000lbs (31kn), máxima distancia de apertura 42in (1.1m)



MODELO 63011-00B
CODIGO: LINE060

Modelo: 63011-00B
Material: Poliéster
Capacidad de carga: 130 a 310lbs
Atributos: 1.8m de longitud, tensión de rotura 5000lbs



MODELO WORKMAN
CODIGO: LINE021

Modelo: Workman
Material: Termoplástico, acero galvanizado o acero inoxidable
Capacidad de carga: 400lb
Atributos: Longitud de 9m, fuerza mínima 3000lbs



MODELO WORKMAN
CODIGO: LINE027

Modelo: Workman
Material: Poliéster
Capacidad de carga: 400lbs
Atributos: Longitud de 3.7m, 3.04m, 3.65m, con opción a mosquetón de acero con apertura

Modelos sujetos a disponibilidad y/o pedido previo



EQUIPO PARA ALTURAS LINEAS DE VIDA



MODELO 10150418
CODIGO: LINE079

Modelo: 10150418 Gravity sure-line
Capacidad de carga: 900lb
Atributos: Longitud 60ft, fuerza de tensión 5,000lb para 2 personas




MODELO 10042792
CODIGO: PUNT002

Modelo: 10042792
Material: Poliéster
Capacidad de carga: 5,000lb
Atributos: Longitud de .9m, tensión de rotura 5,000lb



MODELO 10191755
CODIGO: LINE074

Modelo: 10191755 V-SERIES
Material: Poliéster
Capacidad de carga: 310lb
Atributos: Longitud de 1.8m, tensión de rotura 5,000lbs



MODELO 10191758
CODIGO: LINE076

Modelo: 10191758 V-SERIES
Material: Poliéster
Capacidad de carga: 310lbs
Atributos: Longitud 1.8m, tensión de rotura de 5,000lbs, cumple con norma ANSI Z359.13-2013

Modelos sujetos a disponibilidad y/o pedido previo

EQUIPO PARA ALTURAS PUNTOS DE ANCLAJE



MODELO PA1
CODIGO: PUNT012

Modelo: PA1
Material: Nylon
Atributos: .90m de longitud



MODELO WS-70-90
CODIGO: PUNT016

Modelo: WS-70-90
Material: Poliéster
Atributos: Longitud de .90m



MODELO PF00-9
CODIGO: PUNT007

Modelo: PF00-9
Material: Poliéster
Capacidad de carga: 310lb
Atributos: Longitud de .90m, resistencia a la tensión 3,090kg/6,800lb

Modelos sujetos a disponibilidad y/o pedido previo



EQUIPO PARA ALTURAS LINEAS RETRÁCTILES



MODELO 63011-00A
CODIGO: RETR003

Modelo: 63011-00A
V-TEC MINI PFL
Material: Poliéster
Capacidad de carga: 130 a 310lb
Atributos: Longitud de 1.8m, tensión de rotura 5,000lb



MODELO 63111-00F
CODIGO: RETR004

Modelo: 63111-00F V-TEC MINI PFL
Material: Cinta galvanizada
Capacidad de carga: 400lb
Atributos: Tensión de rotura 5,000lb, longitud de 1.8m



MODELO 63203-00A
CODIGO: RETR001

Modelo: 63203-00A
V-TEC PFL
Material: Acero galvanizado
Capacidad de carga: 130 a 310lb
Atributos: Tensión de rotura 3,600lb, longitud 10ft



MODELO 63013-00E
CODIGO: RETR002

Modelo: 63013-00E
V-TEC PFL
Material: Cinta de acero galvanizado
Capacidad de carga: 400lb
Atributos: Longitud de 10ft, tensión de rotura 5,000lb

Modelos sujetos a disponibilidad y/o pedido previo

EQUIPO PARA ALTURAS KITS ANTICAÍDA



MODELO 10163034
CODIGO: KIT147

Modelo: 10163034
Material: Acero inoxidable
Capacidad de carga: 400lb
Atributos: Longitud 16m, incluye trípode y rescatador workman de acero inoxidable, fuerza de tensión del cable SRL 5,000lb



MODELO KIT-C1
CODIGO: KIT005

Modelo: KIT-C1
Color: Azul, gris
Características: Incluye arnés WS10, amortiguador WS-50 de 1.83m, punto fijo WS-70 de .90m, maleta MPE-03



MODELO 62415-00US
CODIGO: RETR006

Modelo: 62415-00US
Latchways
Material: Acero galvanizado
Capacidad de carga: 310lb
Atributos: Longitud 50ft, tensión de rotura 5,000lb



MODELO 62212-00US
CODIGO: RETR007

Modelo: 62212-00US
Latchways
Material: Acero inoxidable
Capacidad de carga: 310lb
Atributos: Longitud de 40ft, tensión de rotura 5,000lb

Modelos sujetos a disponibilidad y/o pedido previo



EQUIPO PARA ALTURAS KITS ANTICAÍDA

43
ANIVERSARIO

SEGUIMOS SIENDO
TU MEJOR OPCION
EN SEGURIDAD
INDUSTRIAL

PROVESICSA
SEGURIDAD INDUSTRIAL

**PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.**



MODELO KIT-C1
CODIGO: KIT009

Modelo: KIT-C1
Características: Incluye mochila, amortiguador SAW-18, punto fijo PF-00-09, arnés PC100K
Atributos: La maleta puede ser personalizada



MODELO KIT-P2
CODIGO: KIT028

Modelo: KIT-P2
Características: Incluye mochila, amortiguador SAW-18, punto fijo PF-00-09, cable de posicionamiento LR300-18, arnés PC100K-P2
Atributos: La maleta puede ser personalizada

EQUIPO DE EMERGENCIA PRIMEROS AUXILIOS



Rebster



Modelo: R-43 botiquín
Color: Aluminio
Características: Material para 50 personas, dimensiones 28.5x8x34cm
Material: Lámina negra N°26

MODELO R-43
CODIGO: BOTI028

Rebster



Modelo: CR3 botiquín
Color: Azul marino
Características: Material para 30 personas, botiquín de primeros auxilios, dimensiones 25x12x17cm
Material: Tela tipo canasta reforzado con apresto

MODELO CR3
CODIGO: BOTI026

Tuk
Cintas Adhesivas



Modelo: Cinta verde
Color: Verde
Características: Tamaño 18mm x 28m
Material: Tela de algodón-con adhesivo de hule y resina

MODELO CINTA VERDE
CODIGO: CINT008

Rebster



Modelo: R-38 botiquín
Color: Aluminio
Características: Material para 15 personas, dimensiones 21x6x28cm
Material: Lámina negra N°26

MODELO R-38
CODIGO: BOTI027



Modelo: IE744 Collarín
Color: Blanco
Características: Sistema codificado en colores para fácil interpretación y ajuste perfecto, ajustable a 4 tamaños de adulto

MODELO IE744
CODIGO: COLL001



EQUIPO DE EMERGENCIA PRIMEROS AUXILIOS



Modelo: SAM SI729 Férula
Características: Largo de 91cm, lavable, translúcida a rayos X, reusable
Material: Aluminio de .2mm

MODELO SAM SI729
CODIGO: FERU001



Modelo: IE718A Inmovilizador
Color: Amarillo
Características: Acceso a los oídos, compuesto de 2 bloques, una base y dos cintillos, fácil de limpiar, termosellado, translúcida a los rayos X

MODELO IE718A
CODIGO: INMO001



Modelo: LAM 500 lámpara
Color: Blanco
Características: Auto encendido cuando hay corte de energía eléctrica y apagado automático cuando se restablece
Material: LED ultra brillante

MODELO LAM 500
CODIGO: LAMP023



Modelo: 80141 lámpara
Color: Blanco
Características: Iluminación de emergencia 12"x13.1"x2.9"
Material: Acero

MODELO 80141
CODIGO: LAMP009




Modelo: S19-921 lavaojos
Color: Amarillo
Características: Utiliza menos espacio mientras realiza descarga de agua de 15min

MODELO S-19-921
CODIGO: LAVA006

Modelos sujetos a disponibilidad y/o pedido previo

EQUIPO DE EMERGENCIA PRIMEROS AUXILIOS



MODELO LOP-14
CODIGO: LAVA019

Modelo: LOP-14
Color: Amarillo
Características: Lavaojos portátil, lleno para 15 min de uso, capacidad 14 galones
Material: Poliestileno amarillo de alta visibilidad



MODELO TAPETE
CODIGO: TAPE088

Modelo: Tapete sanitizante
Color: Verde
Características: Desinfecta el calzado de virus o bacterias
Material: Charola de aluminio con fibra de scotch brite, o charola de plástico con esponja blanca



MODELO OXIMETRO
CODIGO: OXIM001

Modelo: Pulse plus oxímetro
Color: Blanco
Características: Muestra en pantalla valores de SPO2 y pulso de forma digital, indicadores sonoros de parámetros bajos y batería baja. Autoapagado tras unos segundos de no uso, bajo consumo de energía



MODELO TERMÓMETRO
CODIGO: TERM011


Modelo: Termómetro digital
Color: Blanco
Características: Infrarojo, alarma de fiebre, temperatura alta o baja, cambio de color en la pantalla acorde al nivel de temperatura, tiempo de respuesta rápido, apagado automático

Modelos sujetos a disponibilidad y/o pedido previo



EQUIPO DE EMERGENCIA LAVAOJOS Y CAMILLAS

 BRADY



MODELO S19-210
CODIGO: LAVA007

Modelo: S19-210

Color: Amarillo

Características: Lavaojos de emergencia

Material: Tubo de acero galvanizado

 BRADY



MODELO S19-314FW
CODIGO: LAVA008

Modelo: S19-314FW

Color: Amarillo

Características: Combinación de ducha y lavaojos

Material: Plástico con tubería de acero galvanizado

JUNKIN



MODELO JSA-365
CODIGO: CAMI014

Modelo: JSA-365 camilla

Color: Amarillo

Características: Liviano, translúcido a los rayos X, 4 correas para sujeción del paciente

Material: Polietileno

Modelos sujetos a disponibilidad y/o pedido previo

SEGURIDAD VIAL CHALECOS



Modelo: SR-1012SR
Características: Cierre delantero doble de 2" de ancho, correas elásticas en los costados
Material: Malla de punto abierto
Colores: Naranja

MODELO SR-1012SR
CODIGO: CHAL123



Modelo: 1010
Características: Con reflectante térmico de PCV amarillo de 1 3/8" con micro esferas encapsuladas, cierre delantero de 2" de ancho correas elásticas en costados
Material: Malla de punto abierto
Colores:



MODELO 1010
CODIGO: CHAL124



Modelo: 75-3235
Características: 100% poliéster. Dos tonalidades para protección adicional. Cierre delantero.
Colores: Amarillo y Naranja.

MODELO 75-32335



Modelo: 001
Características: Con reflectante térmico, cierre delantero, correas elásticas en costados
Material: Malla de poliéster
Colores: Naranja

MODELO 001
CODIGO: CHAL145



SEGURIDAD VIAL CHALECOS



Modelo: SR-1011CRL
Características: Reflejante térmico PVC amarillo de 1 3/8" con microesferas encapsuladas, cierre delantero de 1", correas elásticas en costados
Material: Malla de punto abierto
Colores: Naranja

MODELO SR1011CRL
CODIGO: CHAL170



Modelo: CHMRBSAN
Características: Reflejante térmico de 5cm, cierre delantero con broche tipo samsonite, correas elásticas en costados
Material: Malla de poliéster
Colores: Amarillo

MODELO CHMRBSAN
CODIGO: CHAL173



Modelo: 1017
Características: Reflejante térmico de PVC amarillo de 1 3/8" con microesferas encapsuladas, cierre de gancho y felpa en abdomen, broche de seguridad en el pecho, correas elásticas en costados
Material: Malla de punto abierto
Colores:



MODELO 1017
CODIGO: CHAL133



Modelo: 012
Características: Con reflejante de 1 1/2", cierre al frente de zipper, con bolsa superior sencilla
Material: Malla deportiva poliéster
Colores: Naranja

MODELO 012
CODIGO: CHAL114



Modelo: SURVCL20
Características: Reflejante 3" plata, cierre frontal de cremallera, 7 bolsillos
Material: Poliéster
Colores: Naranja

MODELO SURVCL20
CODIGO: CHAL179

SEGURIDAD VIAL CHALECOS



Modelo: 008
Características: Reflejante, cierre frontal de zipper uso rudo
Material: Poliéster y malla de poliéster
Colores: Naranja

MODELO 008
CODIGO: CHAL091



Modelo: SV55-2Z
Características: Reflejante de plata 2" 3M 8712, cierre frontal de uso rudo, 6 bolsillos
Material: 100% poliéster
Colores:



Modelo: 8063
Características: Clase 2, con reflejante
Material: 100% poliéster
Colores: Amarillo

MODELO 8063
CODIGO: CHAL191



Modelo: 1020
Características: Reflejante textil gris 2" ancho, zipper de seguridad blanco de 45 cm de largo
Material: Tela 100% poliéster de alta visibilidad
Colores:



MODELO 1020
CODIGO: CHAL112



Modelo: Surveyor
Características: Reflejante Scotchlite de 2" 3M, 8 bolsillos, Clase 2, nivel 2
Material: Poliéster
Colores: Naranja

MODELO SURVEYOR
CODIGO: CHAL063



SEGURIDAD VIAL CHALECOS



Modelo: 1001
Características: Reflejante de 2", clase 2, broche de ajuste lateral, cierre frontal de zipper uso rudo
Material: 100% algodón gabardina
Colores:



MODELO 1001



Modelo: RFX
Características: Reflejante de 2", ajuste en pecho y cintura para mejor movimiento
Material: Poliéster
Colores: Naranja

MODELO RFX
CODIGO: CHAL099



Modelo: 1002
Características: Reflejante térmico PVC plata de 2", cierre frontal de zipper de 20", pata de elefante reforzado, cerrado en laterales
Material: 70% poliéster, 30% algodón de 210 gr/m2
Colores:



MODELO 1002



Modelo: Rescatista
Características: Reflejante de 2", cierre de zipper uso rudo, broches laterales
Material: Gabardina 100% algodón
Colores:



MODELO RESCATISTA



Modelo: Rescatista gabardina
Características: Reflejante de 2" plata, 8 bolsas externas, broches ajustables en costados, cierre delantero de zipper pata de elefante de 20" reforzado
Material: 100% gabardina de 100gr/m
Colores:



MODELO GABARDINA

SEGURIDAD VIAL CHALECOS



Modelo: 1001 especial
Características: Reflejante de 1 1/2" o 2", cerrado en laterales, cierre frontal de zipper uso rudo
Material: Gabardina 100% algodón
Colores: Naranja

MODELO 1001
CODIGO: CHAL054



Modelo: 1001
Características: Reflejante de 1 1/2 o 2", broches laterales ajustables, cierre frontal de zipper uso rudo
Material: Gabardina 100% algodón
Colores:



MODELO 1001



Modelo: SR-2040
Características: Reflejante térmico plata 2", cierre frontal pata de elefante reforzado de 20", broches ajustables a los costados
Material: 70% poliéster, 30% algodón
Colores:



MODELO SR-2040



Modelo: 1008
Características: Reflejante de 1 1/2" o 2", cerrado por los costados, cierre frontal de zipper uso rudo
Material: Gabardina 100% algodón, malla de poliéster deportiva
Colores:



MODELO 1008



Modelo: SR-2090
Características: Reflejante térmico plata de 2" ancho, cierre frontal de zipper pata de elefante reforzado de 20", costados cerrados
Material: 100% poliéster de 100gr/m
Colores: Verde

MODELO SR-2090
CODIGO: CHAL055



SEGURIDAD VIAL CHALECOS



Modelo: 1002
Características: Reflejante de 1 1/2" o 2", broches ajustables en laterales, cierre frontal de zipper uso rudo
Material: Gabardina 100% algodón
Colores:



MODELO 1002



Modelo: SR-3040
Características: Reflejante textil gris de 2", cierre frontal de zipper blanco de 29cm, broches ajustables en los costados
Material: 70% poliéster, 30% algodón
Colores:



MODELO SR-3040



Modelo: DD-2009
Características: Para ambientes fríos, repelente al agua, cierre frontal de zipper uso rudo, cerrado en costados
Material: Poliéster
Colores: Azul marino

MODELO DD-2009
CODIGO: CHAL174



Modelo: SR-2020
Características: Reflejante plata de 2", cierre frontal de zipper pata de elefante reforzado de 20", broches de ajuste en los costados
Material: 100% algodón de 250gr/m2
Colores: Azul marino

MODELO SR-2020
CODIGO: CHAL072



Modelo: 1002
Características: Reflejante de 1 1/2" o 2", cerrado en laterales, cierre frontal de zipper uso rudo
Material: Gabardina 100% algodón
Colores: Azul marino

MODELO 1002
CODIGO: CHAL146

SEGURIDAD VIAL

CINTAS DELIMITADORAS



Modelo: SR-1177-A cadena delimitadora

Características: Eslabón de 3.5cm diámetro x 6mm de espesor, longitud de 50m

Material: Plástico de alta resistencia

Colores:



MODELO SR-1177



Modelo: Prohibido el paso
Características: Rollo de 3m y 3" ancho
Colores: Amarillo

MODELO PROHIBIDO
CODIGO: CINT001



Modelo: Peligro
Características: Rollo de 3.05m y 3" de ancho
Colores: Rojo

MODELO PELIGRO
CODIGO: CINT009



Modelo: Precaución
Características: Rollo de 3.05m y 3" ancho
Colores: Amarillo

MODELO PRECAUCIÓN
CODIGO: CINT002

3M



Modelo: 983-32
Características: Cinta reflejante de 2" x 45.75m diamante
Material: Lámina prismática grado diamante
Colores: Rojo con blanco

MODELO 983-32
CODIGO: CINT041



SEGURIDAD VIAL CONOS



Modelo: Con reflejante
Características: Reflejante 3M, medidas 45cm, 71cm, 91cm de altura
Material: PVC duradero
Colores: Naranja

MODELO CON REFLEJANTE
CODIGO: CONO002

3M



Modelo: 983-10
Características: Durable, no metálico, cinta reflejante de 2" x45.75m
Material: Lámina micro-prismática grado diamante
Colores:



MODELO 983-10



Modelo: Sin reflejante
Características: Incorpora el pigmento fluorescente en toda su masa lo que hace que no se decolore prematuramente, sin reflejante, medidas 71cm, 45cm, 91cm de altura
Material: PVC, polivinil flexible
Colores: Verde

MODELO SIN REFLEJANTE
CODIGO: CONO008



Modelo: 1190
Características: Delimita áreas, medidas 91cm, 45cm, 71cm de altura, sin reflejante
Material: PVC
Colores: Naranja

MODELO 1190
CODIGO: CONO001



Modelo: CPVS45
Características: Estabilidad y resistencia a vientos, sin reflejante, medidas 45cm, 71cm, 91cm de altura
Material: PVC y base caucho
Colores: Naranja

MODELO CPVS45
CODIGO: CONO011

SEGURIDAD VIAL MALLAS Y ESPEJOS



Modelo: SK-360
Características: Visualización 360°, medidas 36", 18" y 26" diámetro
Material: Domo con espejo

MODELO SK-360
CODIGO: ESPE016



Modelo: SK-36
Características: Medidas 18", 26", 30" y 36" diámetro
Material: Espejo convexo

MODELO SK-36
CODIGO: ESPE020




Modelo: Malla vial
Características: Para delimitar áreas, medidas 126x30cm
Material: Malla polietileno
Colores: Naranja

MODELO MALLA
CODIGO: MALL003



Modelo: SR-180
Características: Para usarse en intersecciones en "T", medida de 26" diámetro
Material: Media cúpula espejo

MODELO SR-180
CODIGO: ESPE029



Modelo: Malla vial
Características: Para delimitar áreas, medidas 1m x 30m
Material: Polietileno malla
Colores: Naranja

MODELO MALLA
CODIGO: MALL005



SEGURIDAD VIAL TAMBO



Modelo: TS-910-R trafitambo

Características: Ranuras para sujetar lámpara, reflectante de ingeniería, dimensiones: 57x100cm

Material: Polietileno

Colores: Naranja

MODELO TS-910-R
CODIGO: TAMBO07



Modelo: Poste vial

Características: Para desviar el tráfico, con reflectante

Material: Poste pesado

Colores: Naranja

MODELO POSTE
CODIGO: POST002



Modelo: Señalización vial

Características: Señales de obligación, de precaución y peligro, orientación e información, contra incendio, prohibición, diferentes medidas

Material: Poliuretano, acero galvanizado, trovicel de 3mm y/o acrílico

SEÑALIZACION
CODIGO: ANUN



Modelo: VITA0001 trafitambo

Características: Para delimitar áreas, altura de 99cm x 53cm de diámetro

Material: Polietileno lineal de media densidad 100% virgen

Colores: Naranja

MODELO VITA0001
CODIGO: TAMBO01



Modelo: UC1700

Características: Para neumáticos de hasta 35", para vehículos con peso bruto de 30,000lb

Material: Poliuretano ligero

Colores: Naranja

MODELO UC1700
CODIGO: TOPE003

SEGURIDAD VIAL TOPES

CHECKERS
INDUSTRIAL SAFETY PRODUCTS



Modelo: MC3009 tope vial
Características: Para vehículos de peso bruto de 245,000lb, tamaño de neumáticos de hasta 65" de diámetro
Material: Uretano resistente
Color: Amarillo

MODELO MC3009
CODIGO: TOPE004



CHECKERS
INDUSTRIAL SAFETY PRODUCTS



Modelo: RC450 tope vial
Características: Con asa de acero para transporte sencillo
Material: Caucho reciclado
Color: Negro

MODELO RC450
CODIGO: TOPE006

JYRSA
All Hazards. All Products. All Markets.



Modelo: SR-1197K boya vial
Características: Medidas 22x6.5cm, soporta hasta 20 toneladas
Material: Lámina de acero calibre 10
Colores: Amarillo

MODELO SR-1197K
CODIGO: BOYA001

CHECKERS
INDUSTRIAL SAFETY PRODUCTS



Modelo: UC1600 tope vial
Características: Para neumáticos de hasta 35" diámetro, para vehículos de peso bruto 40,000lb
Material: Poliuretano ligero
Color: Naranja

MODELO UC1600
CODIGO: TOPE009

Delimita la sana distancia



SANA DISTANCIA

Restaurantes



SANA DISTANCIA

Hospitales



SANA DISTANCIA

Capillas



SANA DISTANCIA

Piso de producción



SANA DISTANCIA

Parques

CINTA DELIMITADORA

Práctico dispositivo ideal para delimitar áreas de "SANA DISTANCIA"

Se puede cortar con tijeras fácilmente a la longitud deseada, para delimitar espacios reducidos.

La longitud del rollo es de 300 metros, permite que sea usada en espacios abiertos o lugares públicos.

APLICACIONES

Restaurantes
Hospitales
Capillas
Empresas
Piso producción
Escuelas y centros culturales

Parques y áreas culturales
Plazas comerciales
Tiendas departamentales
Ceremonias religiosas
Juntas, eventos o reuniones:
políticas, culturales y/o deportivas.

 Ancho de cinta: 3".

 Longitud cinta: 300 mts

018005071241



PROVESICSA
SEGURIDAD INDUSTRIAL

BEBIDAS HIDRATANTES



HIDRO
220



MODELO HIDRO220
CODIGO: HIDRO

Modelo: Hidro 220

Características: Bebida hidratante para aumentar energía, resistencia y salud laboral

Sabores: Uva, naranja, ponche, jamaica, lima-limón, piña, manzana, mandarina, limón

Presentaciones: 600ml, 1lt, 20lts

idra
POWER



MODELO IDRAPOWER
CODIGO: IDRA

Modelo: Idrapower

Características: Bebida hidratante para reponer los minerales perdidos a trabajadores expuestos a labores intensas y altas temperaturas

Sabores: Fresa, limón, mango, naranja, piña, uva (opción disponible con o sin azúcar)

Presentaciones: 1kg, 200gr, 50gr



PROVESICSA
SEGURIDAD INDUSTRIAL

PREPÁRATE CON NOSOTROS



RECUPERACIÓN
COVID-19

www.provesicsa.com

 (614) 4138888

Garantías:

En Provesicsa nos gusta dar un buen servicio y proporcionar a nuestros clientes productos que sean de calidad, así que solo ofrecemos productos que tengan garantía por nuestros proveedores.

Devoluciones:

Todas las devoluciones, en su totalidad o parcial, se cobrará un 20% adicional, el cual está estipulado en las facturas de compra, en base a los 30 días de la elaboración de la misma.



PROVESICSA
SEGURIDAD INDUSTRIAL



PROMOSISA
SEGURIDAD INDUSTRIAL

La disponibilidad de los productos en este catálogo está sujeta a cambios sin previo aviso, favor de consultar con su vendedor antes de realizar un pedido.



TEL. 01 800 507 1241
WWW.PROVESICSA.COM